



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

NEWS

NUEVO

M18 FUEL

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

GAMA DE AMOLADORAS ANGULARES



NUEVO

M18 FUEL

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

REMACHADORA



M18 FUEL

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



ROSCADORA DE 2"

VER PÁGINA 8

M12 FUEL



**RECTIFICADORA
DE BAJA VELOCIDAD
PARA NEUMÁTICOS**

VER PÁGINA 14

M12 FUEL



**LLAVES DE
CARRACA DE ALTA
VELOCIDAD**

VER PÁGINA 15

**MX
FUEL**



**TORRE DE
ILUMINACIÓN DE
27.000 LÚMENES**

VER PÁGINA 23

NUEVA GENERACIÓN M18 FUEL

EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN
para reducir las vibraciones

EMPUÑADURA DELGADA
para una mejor ergonomía

**EQUIVALENTE
A 1.200W**

FRENO RAPIDSTOP™
para un frenado del disco
más rápido en menos de 2
segundos, dando al usuario
la mejor protección*
(*solo en modelos con freno)

SISTEMA FIXTEC™ INTEGRADO
para un cambio de disco sin llave

**SELECTOR DE
5 VELOCIDADES**
para un máximo control
en cada aplicación*
(*solo en modelos con velocidad
variable)

RELÉ DE BAJA TENSIÓN
para evitar el arranque
automático

PROTECTOR DE POLVO EXTRAÍBLE
para evitar la entrada de residuos,
lo que prolonga la vida útil del motor

PROTECTOR AJUSTABLE SIN LLAVE
para una gran capacidad de corte y un
ajuste rápido sin llave. Incluye guarda
adicional para corte



NUEVO M18 FSAGV125XPDB-0X | REF. **4933478437** (También disponible con interruptor de botón. M18 FSAGV125XB-0X - 4933478436) **249,90€ SIN IVA**

M18 FUEL AMOLADORA ANGULAR DE 125mm CON VELOCIDAD VARIABLE, FRENO E INTERRUPTOR DE PALETA

CARACTERÍSTICAS:

- Selector de 5 velocidades para un máximo control en cada aplicación:
 - Velocidad 1 (3.500rpm) - Desbaste y acabados en acero inoxidable
 - Velocidad 2 (4.500rpm) - Desbaste en acero inoxidable y aluminio, eliminación de óxido y pintura
 - Velocidad 3 (6.000rpm) - Eliminación de óxido y pintura
 - Velocidad 4 (7.500rpm) - Desbaste y acabado
 - Velocidad 5 (8.500rpm) - Desbaste agresivo y corte
- Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1.200W
- Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 2 segundos, dando al usuario la mejor protección
- Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Sistema FIXTEC™ integrado para cambio de disco sin llave
- Incluye guarda adicional de 125mm para corte



NUEVO M18 FSAGV115XPDB-0X | REF. **4933478773**

**M18 FUEL
AMOLADORA ANGULAR DE
115mm CON VELOCIDAD VARIABLE,
FRENO E INTERRUPTOR DE PALETA**

Se suministra en versión cero, sin
baterías ni cargador, en HD-Box

249,90€ SIN IVA



INCLUYE:



M18 FSAGV125XPDB



HD-BOX

DE AMOLADORAS ANGULARES

NUEVO M18 FSAG125X-0X | REF. **4933478428** (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

209,90€ SIN IVA

M18 FUEL AMOLADORA ANGULAR DE 125mm CON INTERRUPTOR DE BOTÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1.200W
- Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
- Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
- Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
- Empuñadura delgada
- Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que prolonga la vida útil del motor
- Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
- Relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Incluye guarda adicional de 125mm para corte



NUEVO M18 FSAG115X-0 | REF. **4933478772**

**M18 FUEL AMOLADORA
ANGULAR DE 115mm CON
INTERRUPTOR DE BOTÓN**

Se suministra en versión cero,
sin baterías ni cargador

189,90€ SIN IVA



INCLUYE:



M18 FSAG125X



HD-BOX

NUEVO M18 ONEFSAG125XPDB-502X | REF. **4933478435** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

469,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY AMOLADORA ANGULAR DE 125mm CON FRENO E INTERRUPTOR DE PALETA

CARACTERÍSTICAS:

- Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1.200W
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece bloqueo, localización y seguridad de la herramienta, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
- Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 2 segundos, dando al usuario la mejor protección
- Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
- Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
- Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que prolonga la vida útil del motor
- Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
- Incluye guarda adicional de 125mm para corte



NUEVO M18 ONEFSAG125XPDB-0X | REF. **4933478434**

**M18 FUEL ONE-KEY
AMOLADORA ANGULAR
DE 125mm CON FRENO E
INTERRUPTOR DE PALETA**

Se suministra en versión cero, sin
baterías ni cargador, en HD-Box

229,90€ SIN IVA



INCLUYE:



M18 ONEFSAG125XPDB



M18 B5 x2



M12-18 FC



HD-BOX

*También disponible con interruptor de botón, M18 ONEFSAG125XB-0X - 4933478433

ELIGE LA AMOLADORA ANGULAR M18

PERFECTA PARA CADA APLICACIÓN

M18

M18 FUEL



NUEVO



NUEVO



NUEVO



NUEVO



NUEVO



PRÓXIMAMENTE



PRÓXIMAMENTE



	HD18 AG125-402C	M18 FSAG125X-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FHSAG125XPDB-552X	M18 FHSAG125XB-552X	M18 FLAG230XPDB-121C
TECNOLOGÍA DEL MOTOR	Con escobillas	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
TECNOLOGÍA ONE-KEY™	No	No	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No
VELOCIDAD MÁXIMA (rpm)	9.000	8.500	8.500	8.500	3.500 - 8.500	3.500 - 8.500	8.500	8.500	9.000	9.000	6.600
DIÁMETRO DEL DISCO (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	230
OTROS DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)	115	115	-	-	115	-	-	-	150	150	180
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE (mm)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	65
FRENO RAPIDSTOP™	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
TIPO DE INTERRUPTOR	De paleta (DMS)	De botón con bloqueo	De paleta (DMS)	De botón con bloqueo	De paleta (DMS)	De botón con bloqueo	De paleta (DMS)	De botón con bloqueo	De paleta (DMS)	De botón con bloqueo	De paleta (DMS)
FIXTEC™	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
ANTI-KICKBACK	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si
VELOCIDAD VARIABLE	No	No	No	No	Si	Si	No	No	No	No	No
GUARDA ADICIONAL PARA CORTE INCLUIDA	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No
PESO CON BATERÍA (kg)	2,2	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	3,4	3,4	5,3
KIT INCLUIDO	2 baterías 4.0Ah, cargador M12-18 C y kitbox	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-Box	2 baterías 5.0Ah, cargador rápido M12-18 FC y HD-Box	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-Box	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-Box	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-Box	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-Box	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-Box	2 baterías HIGH OUTPUT™ 5.5Ah, cargador rápido M12-18 FC y HD-Box	2 baterías HIGH OUTPUT™ 5.5Ah, cargador rápido M12-18 FC y HD-Box	1 batería HIGH OUTPUT™ 12.0Ah, cargador rápido M12-18 FC y kitbox
REFERENCIA	4933441507	4933478428	4933478435	4933478433	4933478437	4933478436	4933478439	4933478438	4933471080	4933471079	4933464115
PRECIO (SIN IVA)	359,90€	209,90€	469,90€	229,90€	249,90€	249,90€	279,90€	279,90€	699,90€	699,90€	739,90€

MILHOJAS DE ZIRCONIO DE ALTA CALIDAD ADECUADO PARA ACEROS Y ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS:

- Granos de zirconio de alta calidad
- Soporte de fibra natural para mayor flexibilidad



REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	PRECIO (SIN IVA)
4932472220	115mm	40	2,40€
4932472221	115mm	60	2,40€
4932472222	115mm	80	2,40€
4932472223	115mm	120	2,40€
4932472224	125mm	40	2,60€
4932472225	125mm	60	2,60€
4932472226	125mm	80	2,60€
4932472227	125mm	120	2,60€

MILHOJAS CERÁMICO DE ALTA CALIDAD IDEAL PARA ACERO INOXIDABLE Y ACEROS

CARACTERÍSTICAS:

- Granos cerámicos con alta capacidad de desbaste y duración
- 50% más capacidad de eliminación de material y 2x más duración



REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	PRECIO (SIN IVA)
4932472228	115mm	40	3,40€
4932472229	115mm	60	3,40€
4932472230	115mm	80	3,40€
4932472231	125mm	40	3,90€
4932472232	125mm	60	3,90€
4932472233	125mm	80	3,90€

REGALO

Alicate de presión de 250mm de boca curva por la compra de 20 discos



REF. 4932471725

NUEVO M18 FTR8-0X | REF. **4933479073** (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)


299,90€ SIN IVA

M18 FUEL FRESADORA CON PINZAS DE 6 Y 8mm
CARACTERÍSTICAS:

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona la potencia de fresadoras con cable, con hasta 31.000rpm para cortes más limpios
- Velocidad ajustable entre 10.000rpm y 31.000rpm para tener el mejor control de la herramienta dependiendo de la aplicación
- Autonomía para un día entero de trabajo con una sola carga de batería M18™ 5.0Ah (hasta 115m)
- Sistema de altura regulable con microajuste de 0,4mm
- Freno activo que detiene el accesorio rápidamente
- Base de fresado incluida con 3 hendiduras para aplicaciones que requieran múltiples pasadas
- Se suministra con 2 accesorios de extracción de polvo, base de 146mm que admite guías de 31,75mm, pinzas de 6mm y 8mm, base de fresado y 2 raíles guía
- Compatible con el extractor de polvo DEK 26


CAPACIDAD
PARA
**FRESOLINES
DE 6 Y 8mm**

REF. 4932451668

**ESTUCHE DE MADERA
CON 12 FRESOLINES
CON EJE DE 8mm**
69,00€ SIN IVA

INCLUYE:


Disponible a partir de JULIO

REDLITHIUM™
NUEVO M18 FFN21-0C | REF. **4933478993** (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

529,90€ SIN IVA

**M18 FUEL CLAVADORA DE ESTRUCTURAS
CON CARGADOR A 21°**
CARACTERÍSTICAS:

- La más potente de su clase clavando consistentemente en maderas duras
- La tecnología Ready to Fire elimina el tiempo de cadencia entre disparos
- Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza, diseñados para ofrecer durabilidad y fiabilidad a los usuarios más exigentes con muy poco mantenimiento
- Dos modos de selección que permiten seleccionar entre el modo normal para mayor precisión o el secuencial para mayor velocidad
- Ajuste de profundidad sin herramientas, rápido y fácil para asegurar que los clavos queden por debajo de la superficie
- El bloqueo de disparo hace que la herramienta se detenga si no quedan clavos en el cargador
- Dispara hasta 700 clavos con una batería REDLITHIUM™ 5.0Ah
- Dispara clavos de estructuras estándar almacenados en un cargador en ángulo a 20° o 22°
- Acceso rápido y fácil limpieza de atascos


CAPACIDAD PARA CLAVAR
MADERA DE INGENIERÍA

**3 CLAVOS
POR SEGUNDO
SIN TIEMPO DE
RECARGA**
**SIN CARTUCHO
DE GAS**
INCLUYE:


Disponible a partir de JUNIO

REDLITHIUM™
NUEVO M18 ONEFPRT-202X | REF. **4933478602** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

949,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY REMACHADORA
CARACTERÍSTICAS:

- La remachadora M18 FUEL™ con ONE-KEY™ es una solución a batería optimizada que ofrece un remachado rápido y fácil, manteniendo el rendimiento, la durabilidad y el tamaño
- Instala hasta 900 remaches de aluminio de 4,8mm o hasta 500 remaches de aluminio de 6,4mm con una batería M18™ de 2.0Ah completamente cargada
- Funciona con todos los remaches ciegos incluyendo aluminio, acero, acero inoxidable y cobre desde 4,8mm, 6,0mm, 6,4mm y 7,0mm para completar un mayor número de aplicaciones
- Los 20.000N de fuerza, con una carrera de 30mm, proporcionan la potencia suficiente para completar los diámetros más grandes sin esfuerzo
- El diseño de 3 mordazas de aleación de acero premium ofrece más productividad entre cambios de mordaza
- Acceso sin herramientas para limpiar fácilmente las mordazas. Almacenamiento para cabezales y llave integrados para una mayor conveniencia del usuario
- El colector de mandriles transparente permite ver cuando está lleno, evitando cualquier atasco y minimizando el tiempo de inactividad para desbloquear atascos evitando al mismo tiempo reparaciones costosas


CAPACIDAD
HASTA
**REMACHES
DE 7mm**
NUEVO M18 ONEFPRT-0X | REF. **4933478601**
**M18 FUEL ONE-KEY
REMACHADORA**

Se suministra en versión cero, sin
baterías ni cargador, en HD-Box

799,90€ SIN IVA

INCLUYE:

REDLITHIUM™
**REMACHADORA M12™ vs. REMACHADORA
M18 FUEL™ ONE-KEY™**
M12

M12 BPRT-201X
Remachadora 12V,
remaches hasta 4,8mm
INOX, carrera 20,32mm
4933464405

299,90€ SIN IVA

M18 FUEL
**REMACHADO MÁS
RÁPIDO EN TODOS
LOS MATERIALES**

CAPACIDAD
4,8 - 7mm
**TECNOLOGÍA
ONE-KEY™**
**SISTEMA DE BATERÍA M18™
COMPATIBLE CON HASTA
190 PRODUCTOS**

**COLECTOR DE MANDRILES
TRANSPARENTE
DE MAYOR CAPACIDAD**
MOTOR SIN ESCOBILLAS FUEL™
MAYOR AUTONOMÍA
(HASTA 590 REMACHES DE
ALUMINIO DE 6,4mm CON UNA
CARGA DE BATERÍA 2.0Ah)

NUEVO M18 FPT2-121C | REF. 4933478597 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

1.299,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY ROSCADORA DE 2"

CARACTERÍSTICAS:

- La primera roscadora de 2" a batería de 18V del mercado que es totalmente compatible con matrices de la competencia. Capacidad para tubo desde 1/8" hasta 2"
- Exclusivo de MILWAUKEE®, roscadora con sistema antiretroceso AUTO-STOP™ que detecta atascos y apaga la herramienta para proporcionar al usuario la mayor seguridad
- Directamente compatible con Ridgid 12-R, con adaptador MILWAUKEE® FPT2AK-RI para Ridgid 11-R, MILWAUKEE® FPT2AK-RE para Rems Quick Change y con MILWAUKEE® FPT2AK-RO para Rothenberger SUPER CUT
- Selector de velocidad: velocidad 1, 0-29rpm para 1-1/4" hasta 2", y velocidad 2, 0-41rpm para 1/8" hasta 1" para una calidad del roscado optimizada en diferentes medidas, mayor rapidez y productividad
- Un día completo de trabajo con una carga de batería, proporciona más de 25 roscados en tubo de 2" y más de 60 en tubo de 1/2" con una carga de batería M18™ de 12.0Ah
- La empuñadura lateral permite que no se enganche con el cabezal giratorio, antes o durante el proceso de roscado

INCLUYE:



NUEVO M18 FPT2-0C | REF. 4933478596

M18 FUEL ONE-KEY ROSCADORA DE 2"

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en kitbox

999,90€ SIN IVA



REDLITHIUM™

REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

REF. 4932478838 **136,00€** SIN IVA

ADAPTADOR PARA CABEZALES RIDGID 11R

CARACTERÍSTICAS:

- 1x 1/4 - 1 1/4"
- 1x 1 1/2" - 2"



REF. 4932478839 **136,00€** SIN IVA

ADAPTADOR PARA CABEZALES REMS QUICK CHANGE

CARACTERÍSTICAS:

- 1x 1/4 - 1 1/4"
- 1x 1 1/2" - 2"



REF. 4932478840 **136,00€** SIN IVA

ADAPTADOR PARA CABEZALES ROTHENBERGER

CARACTERÍSTICAS:

- 1x 1/4 - 1 1/4"
- 1x 1 1/2" - 2"



SISTEMA ANTIRETROCESO AUTO-STOP™ QUE APAGA LA MÁQUINA CUANDO DETECTA UN ATASCO



EMPUÑADURA LATERAL PARA EVITAR ENGANCHES CON EL CABEZAL GIRATORIO



CONECTIVIDAD DIGITAL ONE-KEY™

M18 CBLPD-502C | REF. 4933464558

M18 TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS

CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico de 13mm
- Protección electrónica contra sobrecarga REDLINK™
- 60Nm de par de apriete
- 0-550/0-1.800rpm
- Indicador de carga integrado y luz LED

INCLUYE:





Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA DEL GRUPO 1 o DEL GRUPO 2 POR EL PRECIO TOTAL INDICADO*

GRUPO 1

 M18 BH-0 REF. 4933443320 Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL , 1,2J	 M18 FSAG125-0 REF. 4933478701 Amoladora angular M18 FUEL , disco 125mm, interruptor de botón
 M18 CBLPD-0 REF. 4933464319 Taladro percutor compacto sin escobillas M18 FUEL , 60Nm, portabrocas metálico 13mm	 M18 FMW2F12-0X REF. 4933478443 Llave de impacto M18 FUEL , 1/2" con anillo de fricción, 339Nm, 4 modos
 M18 FSG-0X REF. 4933459201 Atornillador de cartón-yeso M18 FUEL	 C18 HZ-0 REF. 4933416785 Sierra de sable de una mano M18 FUEL HACKZALL™, carrera 20mm
 M18 FID-0 REF. 4933464087 Atornillador de impacto, 1/4" hex, 226Nm, 4 modos M18 FUEL	 M18 AL-0 REF. 4932430392 Foco LED M18 FUEL , 1.500 lúmenes, IP54

M18 CBLPD-502C + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO

449,90€

GRUPO 2

 HD18 HX-0 REF. 4933408320 Martillo de 4 modos SDS-Plus M18 FUEL , 2,4J, portabrocas FIXTEC™	 M18 FPPT-0 REF. 4933471952 Pasacables M18 FUEL , tambores intercambiables, cap. arrastre 72m
 M18 FSZ-0X REF. 4933478293 Sierra de sable M18 FUEL SAWZALL™, carrera 28,6mm	 M18 CCS5-0 REF. 4933446223 Sierra circular para madera y plásticos M18 FUEL , profundidad de corte 55mm
 M18 BTP-0 REF. 4933471494 Bomba de trasvase de agua M18 FUEL , hasta 1.817l/h (30l/min)	 M18 FMW2F12-0X REF. 4933478449 Llave de impacto M18 FUEL , 1/2" con anillo de fricción, 881Nm, 4 modos
 M18 GG-0 REF. 4933440493 Engrasadora M18 FUEL , 690bar	 M18 BMT-0 REF. 4933446203 Multiherramienta M18 FUEL , 12.000-18.000cpm

M18 CBLPD-502C + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO

479,90€

*El precio total indicado incluye una unidad del M18 CBLPD-502C + una herramienta en versión cero, sin baterías ni cargador

M18 ONEFHIWF1DS-121C | REF. 4933472072 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

1.199,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1" CON EMPUÑADURA EN D Y EJE EXTENDIDO CORTO

CARACTERÍSTICAS:

- Llave de impacto de alto par de 1" con anillo de fricción M18 FUEL™ con empuñadura en D y eje extendido corto. Proporciona 2.576Nm de par de apriete; reemplazando al cable, gasolina o las soluciones neumáticas
- Proporciona hasta 2.711Nm de par de desapriete que permite trabajar con tuercas hasta M42
- Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor versatilidad
- Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del par seleccionado en los aprietes
- Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
- Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah; proporcionando un rendimiento superior, mayor durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de energía
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



HASTA
2.711Nm
DE PAR DE
DESAPRIETE

M18 ONEFHIWF1DS-0C | REF. 4933472071

M18 FUEL ONE-KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1" CON EMPUÑADURA EN D Y EJE EXTENDIDO CORTO

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

849,90€ SIN IVA



INCLUYE:



REDLITHIUM™

REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

M18 FHIWF12-502X | REF. 4933459696

529,90€ SIN IVA

M18 FUEL LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona 1.898Nm de par de desapriete y 1.356Nm de apriete
- Recepción de 1/2" con anillo de fricción
- Tamaño compacto de 213mm que permite un mayor acceso a espacios reducidos
- El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
- Modo 4 de extracción de tuercas que proporciona un mayor control
- Iluminación LED
- Recubrimiento engomado premium que resiste materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad de uso
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



REGALO

M12 FIWF12-0
Llave de impacto M12 FUEL™, 1/2" con anillo de fricción, 339Nm, 4 modos
REF. 4933464615



M12 B2
Batería REDLITHIUM™ de 2.0Ah
REF. 4932430064



INCLUYE:



M18 ONEFHIWF34-502X | REF. 4933459730

759,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 3/4"

CARACTERÍSTICAS:

- Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que proporciona 1.627Nm de par de apriete con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos
- El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
- El modo 4 para extracción de tuercas, proporciona un par de desapriete máximo de 2.034Nm y 750rpm para un gran control en la extracción
- Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
- Recepción 3/4" con anillo de fricción



INCLUYE:



ELIGE UNA DE ESTAS HERRAMIENTAS

EN VERSIÓN CERO, SIN BATERÍAS NI CARGADOR



M18 FMTIW2F12-0X | REF. 4933478449

Llave de impacto **M18 FUEL**, 1/2" con anillo de fricción, 881Nm, 4 modos

*También disponible con pin de retención - 4933478452



M18 ONEFSAG125XPDB-0X | REF. 4933478434

Amoladora angular **M18 FUEL**, ONE-KEY disco 125mm, freno, interruptor de paleta

*También disponible con interruptor de botón - 4933478433



M18 GG-0 | REF. 4933440493

Engrasadora **M18**, 690bar

Y LLÉVATE

UNA TERCERA BATERÍA M18™ HIGH OUTPUT™ DE 5.5Ah POR EL PRECIO TOTAL INDICADO



M18 HB5.5
REF. 4932464712

*El precio indicado incluye una unidad de M18 ONEFHIWF34-502X + una herramienta en versión cero + una batería M18 HB5.5

M18 ONEFHIWF1-802X | REF. 4933459733 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador. Ref. 4933459732)

959,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1"

CARACTERÍSTICAS:

- La primera llave de impacto de alto par de 1" a batería del mercado que reemplaza herramientas con cable, a gasolina y neumáticas
- Proporciona hasta 2.400Nm de par de desapriete, permitiendo trabajar con tuercas hasta M42
- Proporciona hasta 2.033Nm de par de apriete en la mitad de peso y tamaño que una herramienta con cable, a gasolina o neumática
- Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor versatilidad
- Sistema ONE-KEY™ de control y personalización de la herramienta

INCLUYE:

M18 ONEFHIWF1

x2 M18 HB8

M12-18 FC

HD-BOX

INCLUYE KIT DE VASOS DE 1" EN ORGANIZADOR PACKOUT™ Y BASE ADAPTADORA PACKOUT™ PARA HD-BOX

Referencia	Descripción	Cantidad
4932471663	Vaso de impacto de 1" - 27mm	1
4932471664	Vaso de impacto de 1" - 30mm	1
4932471665	Vaso de impacto de 1" - 32mm	1
4932471678	Anilla de retención para vasos de impacto de 1"	3
4932471679	Pin de seguridad de 1"	3
4932464082	Organizador PACKOUT™ 38x56x11cm	1
4932464081	Base adaptadora PACKOUT™ para HD-Box	1
	Espuma organizadora	1



¡Y AHORA TAMBIÉN, TU LLAVE DE IMPACTO DE 3/4" CON KIT DE VASOS!

M18 ONEFHIWF34-502X | REF. 4933459730

699,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 3/4"

Referencia	Descripción	Cantidad
4932471647	Vasos de impacto de 3/4" - 27mm	1
4932471649	Vasos de impacto de 3/4" - 32mm	1
4932471650	Vasos de impacto de 3/4" - 33mm	1
4932471651	Vasos de impacto de 3/4" - 36mm	1
4932471657	Adaptador de 3/4" H a 1/2" M	1
4932464082	Organizador PACKOUT™ 38x56x11cm	1
4932464081	Base adaptadora PACKOUT™ para HD-Box	1
	Espuma organizadora	1

INCLUYE:

M18 ONEFHIWF34

x2 M18 B5

M12-18 FC

HD-BOX



M18 HNRG-122 | REF. 4933464261

549,90€ SIN IVA

M18 FUEL KIT DE BATERÍAS Y CARGADOR

REGALO

¡COMPLETA TU KIT DE PODA POR LA COMPRA DE UN KIT M18 HNRG-122!

M12 CHZ-0 S. sable 12V sin escobillas, 0-3.000cpm, carrera 15,9mm REF. 4933446960



INCLUYE:

x2 M18 HB12

M12 B6

M12-18 FC

REGALO DE BATERÍA M12™ DE 6.0Ah



UTILIZA TUS BATERÍAS M12™ O M18™ EN CUALQUIERA DE NUESTRAS HERRAMIENTAS DE JARDÍN

M18 FCHS-0 REF. 4933464723

399,90€ SIN IVA

M18 FUEL MOTOSIERRA

CARACTERÍSTICAS:

- Espada de 40cm
- Velocidad de cadena 12,4m/s
- Incluye 80cc de aceite, herramienta para cambio de la cadena y funda de espada
- También disponible con espada de 30cm (4933471441)



M18 CHT-0 REF. 4933459346

249,90€ SIN IVA

M18 FUEL RECORTASETOS

CARACTERÍSTICAS:

- Longitud de hoja 610mm
- Capacidad de corte 20mm
- Velocidad en vacío 3.400m/min
- Espacio entre dientes 20mm



M18 BLLT-0 REF. 4933472218

229,90€ SIN IVA

M18 DESBROZADORA DE HILO

CARACTERÍSTICAS:

- Diámetro de hilo 2,4mm
- Ancho de corte ajustable 35-40cm
- 2 velocidades (0-4.600/6.200rpm)
- Incluye cinta para el hombro



M18 FBL-0 REF. 4933459825

209,90€ SIN IVA

M18 FUEL SOPLADOR

CARACTERÍSTICAS:

- 2 velocidades
- Volumen de aire 8,75/12,7m3/min
- Flujo de aire 133/193km/h



M18 BPFPH-0 REF. 4933464961

189,90€ SIN IVA

M18 BASE SWITCH TANK™

CARACTERÍSTICAS:

- Base para pulverizadores de químicos, hormigón y tanque de agua (se venden por separado)
- Presión de la bomba 8,27bar (120PSI)
- Selector de presión



M12 FHS-0 REF. 4933472211

249,90€ SIN IVA

M12 FUEL SIERRA DE PODA HATCHET™

CARACTERÍSTICAS:

- Espada 150mm (6")
- Velocidad de cadena 5m/s
- Lubricación automática y tensor de cadena con llave



NUEVO M12 FTB-0 | REF. 4933472215 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

169,90€ SIN IVA

M12 FUEL RECTIFICADORA DE BAJA VELOCIDAD PARA NEUMÁTICOS

CARACTERÍSTICAS:

- La rectificadora de baja velocidad para neumáticos M12 FUEL™ tiene un selector de modo de dos velocidades para aplicaciones de escariado y pulido
- Los ajustes de velocidad óptimos de 1.200rpm en el primer modo y 2.500rpm en el segundo modo ayudan a evitar quemar la goma y dañar el neumático
- Rendimiento neumático con la conveniencia de la batería para una mejor accesibilidad y manejo en espacios reducidos
- Recepción de cambio rápido 7/16" para cambios de accesorio rápidos y fáciles
- Potencia sostenida sin atascos
- El gatillo de velocidad variable proporciona un excelente control de la herramienta
- El bloqueo del gatillo alarga la vida útil de la herramienta y la batería

INCLUYE:

M12 FTB

ESPECIAL PARA REPARAR PINCHAZOS HASTA 10 CON UNA CARGA DE BATERÍA 2.0Ah



REDLITHIUM™

PROCESO DE REPARACIÓN DE UN PINCHAZO



UNA VEZ LOCALIZADO EL PINCHAZO, LIMPIAR LA ZONA ALREDEDOR DEL MISMO Y UTILIZAR EL MODO 1 PARA ESCARIAR EL ORIFICIO SIGUIENDO EL ÁNGULO DE PENETRACIÓN POR AMBOS LADOS



UTILIZAR EL MODO 2 PARA PULIR LA PARTE INTERNA DEL NEUMÁTICO HASTA CONSEGUIR UN ACABADO FINO. POR ÚLTIMO, APLICAR EL PARCHO O KIT DE REPARACIÓN EN LA ZONA AFECTADA

NUEVO M12 FBS64-402C | REF. 4933478441 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

389,90€ SIN IVA

M12 FUEL SIERRA DE BANDA SUBCOMPACTA 64mm

CARACTERÍSTICAS:

- La primera sierra de banda de 12V con capacidad de corte de 64mm
- Diseño compacto y ligero, especialmente para cortar con una mano por encima de la cabeza y en espacios reducidos
- Gatillo con control de velocidad para un ajuste más rápido y fácil
- El protector de la hoja protege al usuario de lesiones al evitar cualquier acceso a la hoja: instalación y extracción en segundos sin necesidad de herramientas
- Mecanismo de bloqueo de la hoja sin necesidad de herramientas, para un cambio rápido y fácil de la hoja
- Interruptor de acción doble para prevenir arranques accidentales
- Patín ajustable y bloqueable
- Gancho de metal para un almacenamiento más fácil

CAPACIDAD 64mm



NUEVO M12 FBS64-0C | REF. 4933478440

M12 FUEL SIERRA DE BANDA SUBCOMPACTA 64mm

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en kitbox

274,90€ SIN IVA



LA GAMA DE SIERRAS DE BANDA A BATERÍA MÁS COMPLETA DEL MERCADO

M12

M12 FUEL

M18 FUEL



NUEVO



	M12 BS-402C	M12 FBS64-402C	M18 FBS85-202C	M18 CBS125-502C
TECNOLOGÍA DEL MOTOR	Con escobillas	FUEL™	FUEL™	FUEL™
CAPACIDAD DE CORTE (mm)	41	64	85	125
VELOCIDAD DE CORTE (m/min)	0 - 58	0 - 133	0 - 165	0 - 116
LONGITUD DE HOJA (mm)	687,57	776	898,52	1.139,83
SISTEMA DE CAMBIO DE HOJA	Sin llave	Sin llave	Sin llave	Sin llave
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE ACCIÓN DOBLE	No	Si	Si	No
GANCHO PARA COLGAR	No	Si	Si	Si
TECNOLOGÍA JOBSITE ARMOR™	No	Si	Si	Si
GATILLO CON VELOCIDAD VARIABLE	Si	Si	Si	Si
PROTECTOR DE HOJA INTEGRADO	Si	Si	Si	Si
PESO CON BATERÍA (kg)	3,2	3,2	3,9	7,3
KIT INCLUIDO	2 baterías 4.0Ah, cargador C12 C y kitbox	2 baterías 4.0Ah, cargador C12 C y kitbox	2 baterías 2.0Ah, cargador rápido M12-18 FC y kitbox	2 baterías 5.0Ah, cargador rápido M12-18 FC y kitbox
REFERENCIA	4933441805	4933478441	4933471497	4933448195
PRECIO (SIN IVA)	299,90€	389,90€	469,90€	649,90€

ELIGE LAS HERRAMIENTAS M12 ADECUADAS PARA TU TRABAJO, AL PRECIO INDICADO*

209,90€ SIN IVA

M12 FUEL M12 FDDXKIT-0X
Tal. atornillador multicabezal de montador 12V sin escobillas, 34Nm, 130mm de longitud 4933471332

M12 BPRT-0
Remachadora 12V, remaches hasta 4,8mm INOX, carrera 20,32mm 4933464404

M12 FUEL M12 FIR14LR-0
Ll. de carraca 12V de cuello largo sin escobillas, 1/4", 0-250rpm, 54Nm, 348mm de longitud 4933471499

M12 FUEL M12 FRA1WF12-0
Llave de impacto angular 12V sin escobillas 1/2", cabeza 71mm, 300Nm 4933471699

M12 FUEL M12 CCS44-0
Sierra circular 12V sin escobillas, cap. corte 44mm, luz LED, 50° corte a bisel 4933448225

¡Y ADEMÁS!

M12 FHS-0
Sierra de poda 12V sin escobillas HATCHET™, espada 15cm, lubricación automática 4933472211 **249,90€ SIN IVA**

M12 CC-0
Cortadora de cable subcompacta 12V, cap. corte 32mm, 32kN de fuerza 4933431600 **274,90€ SIN IVA**

M12 CLIP-0C
Nivel láser de 2 líneas y plomada 12V, verde, microajuste 4933478101 **369,90€ SIN IVA**

M12 3PL-0C
Nivel láser de 3 líneas 12V, verde, microajuste, 330° de rotación 4933478103 **499,90€ SIN IVA**

M12 FUEL M12 ONEFTR12-0C
Llave de carraca dinamométrica 12V sin escobillas ONE-KEY™, 1/2", 16,9-203,4Nm 4933464969 **699,90€ SIN IVA**

PON TUS HERRAMIENTAS A TRABAJAR HOY CON NUESTROS KITS NRG DE **BATERÍAS Y CARGADORES** M12

M12 NRG-202 | REF. 4933459209 **74,90€ SIN IVA**

KIT 2 BATERÍAS DE 2.0Ah + CARGADOR C12 C

M12 NRG-402 | REF. 4933459211 **119,90€ SIN IVA**

KIT 2 BATERÍAS DE 4.0Ah + CARGADOR C12 C

LLÉVATE DE REGALO UNA TERCERA BATERÍA Y UNA BOLSA DE TRANSPORTE POR LA COMPRA DE TU KIT M12 NRG + 2 HERRAMIENTAS EN VERSIÓN CERO**

M12 B2 | REF. 4932430064 **BATERÍA REDLITHIUM™ DE 2.0Ah**

**Por la compra de un kit M12 NRG-202 + 2 herramientas en versión cero.

M12 B4 | REF. 4932430065 **BATERÍA REDLITHIUM™ DE 4.0Ah**

**Por la compra de un kit M12 NRG-402 + 2 herramientas en versión cero.

REF. 4931411958 **BOLSA DE TRANSPORTE**

**Por la compra de cualquier kit M12 NRG + 2 herramientas en versión cero.

*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta.
**La tercera batería se obtiene en función del kit NRG seleccionado. Las baterías de regalo no son sustituibles ni canjeables por regalos de otro tipo.

DESCUBRE NUESTRA GAMA DE LLAVES DE CARRACA M12™



	M12 IR-201B(1/4")	M12 IR-201B(3/8")	M12 FH1R14-0	M12 FH1R38-0	M12 FIR38-201B	M12 FIR12-0	M12 FIR14LR-0	M12 FIR38LR-0
TECNOLOGÍA DEL MOTOR	Con escobillas	Con escobillas	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
VELOCIDAD MÁXIMA (rpm)	0 - 250	0 - 250	0 - 450	0 - 450	0 - 200	0 - 175	0 - 250	0 - 200
PAR MÁXIMO (Nm)	40	47	47	47	75	81	54	75
LONGITUD TOTAL (mm)	274	274	272	272	281	290	348	363
TAMAÑO DE LA CABEZA (mm)	28	31	28	31,2	39,1	44,4	28	39,1
ANCHO DE LA CABEZA (mm)	20	20	19	19	27	27	20	27
APLICACIONES	Espacios reducidos	Espacios reducidos	Tornillería con rosca larga y espacios reducidos	Tornillería con rosca larga y espacios reducidos	Alto par de desapriete o apriete necesario	Alto par de desapriete o apriete necesario	Máximo alcance y mayor fuerza de palanca	Máximo alcance y mayor fuerza de palanca
PESO CON BATERÍA (kg)	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1	1,2
KIT INCLUIDO	1 batería 2.0Ah, cargador C12 C y bolsa de transporte	1 batería 2.0Ah, cargador C12 C y bolsa de transporte	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador	1 batería 2.0Ah, cargador C12 C y bolsa de transporte	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador
REFERENCIA	4933441725	4933441720	4933478171	4933478172	4933459798	4933459800	4933471499	4933471500
PRECIO (SIN IVA)	229,90€	229,90€	189,90€	189,90€	259,90€	189,90€	209,90€	209,90€

¡Y ADEMÁS!

M12 ONEFTR12-201C | REF. 4933464970 **749,90€ SIN IVA**

M12 FUEL ONE-KEY LLAVE DE CARRACA DINAMOMÉTRICA 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

- La primera llave de carraca dinamométrica de MILWAUKEE® para instalaciones hasta un 50% más rápidas
- Proporciona hasta 203Nm de par controlado con un rango de precisión de +/-2% configurable
- Rápidos y precisos informes de par gracias a la funcionalidad ONE-KEY™
- 4 unidades de medida (ft/lb, in/lb, Nm, kg/cm)
- 4 modos de notificación para avisar de que la herramienta está llegando al par deseado (sonido, LED, LCD y vibración)

INCLUIE:

M12 ONEFTR12 M12 B2 C12 C KITBOX

M12 ONEFTR12-0C | REF. 4933464969

M12 FUEL ONE-KEY LLAVE DE CARRACA DINAMOMÉTRICA 1/2"

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en maleta de transporte **699,90€ SIN IVA**

NUEVO M12 FH1R14-0 | REF. 4933478171 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador) **189,90€ SIN IVA**

M12 FUEL LLAVE DE CARRACA DE ALTA VELOCIDAD 1/4"

CARACTERÍSTICAS:

- Con más de 47Nm de par máximo y 450rpm, esta herramienta ofrece una velocidad de aplicación más rápida y una mayor productividad para el usuario profesional
- Diseño de la cabeza estrecho de 19mm para acceder a lugares reducidos
- Gatillo de velocidad variable, ofreciendo un control total de la herramienta
- Tecnología FUEL™ líder en la industria combinada con un mecanismo reforzado para una mayor durabilidad
- La empuñadura engomada resiste el contacto con materiales corrosivos y proporciona una mayor comodidad al ser utilizada
- Puede fijar y extraer 210 tornillos M8 con una carga de batería M12 B2, completando un día entero de trabajo
- La luz LED ilumina la zona de trabajo mientras el indicador de carga muestra la autonomía restante

HASTA UN 35% MÁS RÁPIDA QUE OTRAS LLAVES DE CARRACA A BATERÍA

NUEVO M12 FH1R38-0 | REF. 4933478172

M12 FUEL LLAVE DE CARRACA DE ALTA VELOCIDAD 3/8"

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador **189,90€ SIN IVA**

INCLUIE:

M12 FH1R14

REDLITHIUM™

LLAVE DE CARRACA DE ALTA VELOCIDAD vs. ESTÁNDAR vs. DE CUELLO LARGO

LLAVE DE CARRACA DE ALTA VELOCIDAD

LLAVE DE CARRACA ESTÁNDAR

LLAVE DE CARRACA DE CUELLO LARGO

TORNILLERÍA CON ROSCA LARGA Y ESPACIOS REDUCIDOS HASTA 47Nm

ALTO PAR DE DESAPRIETE O APRIETE NECESARIO HASTA 81Nm

MÁXIMO ALCANCE Y MAYOR FUERZA DE PALANCA

ELIGE LAS HERRAMIENTAS M12 ADECUADAS PARA TU TRABAJO, AL PRECIO INDICADO*

69,90€ SIN IVA

M12 BDD-0
Taladro atornillador 12V, 30Nm, portabrocas met. 10mm 4933441930

M12 BID-0
Atorn. impacto 12V, 0-2.500rpm, 1/4" hex.112Nm 4933441955

M12 BPD-0
Taladro percutor 12V, 30Nm, portabrocas met. 10mm 4933441950

M12 BIW12-0
Ll. impacto 12V, 0-2.550rpm, 1/2" pin, 138Nm 4933447134

C12 RT-0
Herramienta rotativa 12V, 5.000-32.000rpm, pinza 0,8/1,6/2,4/3,2mm 4933427183

M12 SL-0
Linterna de trabajo 12V, 220 lúmenes y gancho 4932430178

C12 RAD-0
Taladro angular 12V, 12Nm, 800rpm 4933416900

M12 SI-0
Soldador 12V, 90W, 400° y cabezal de 3 posiciones 4933459760

99,90€ SIN IVA

C12 MT-0
Multiherramienta 12V, oscilación de 1,5°, 5.000/20.000opm 4933427180

C12 HZ-0
S.sable 12V, carrera de 13mm y 3.000cpm 4933411925

M12 BI-0
Inflador 12V, hasta 8,27bar 4933446124

M12 BPS-0
Pulidora 12V, 0-2.800/0-8.300rpm, plato de 76mm 4933447791

M12 AL-0
Foco de área 12V, 1.000 lúmenes, IP54 4933451394

M12 BRAID-0
Atorn. impacto angular 12V, 2.425rpm, 1/4" Hex, 68Nm 4933451247

M12 MLED-0
Linterna táctica 12V, hasta 800 lúmenes 4933451899

129,90€ SIN IVA

M12 FPD-0
Tal. percutor 12V sin escobillas, 44Nm, portabrocas met. 13mm 4933459801

M12 CD-0
Atornillador subcompacto 12V sin escobillas, 37Nm, recepción 1/4" hex 4933440450

M12 FID-0
Atorn. impacto 12V sin escobillas, 1/4"hex, 147Nm 4933459822

M12 CHZ-0
S. sable 12V sin escobillas, 0-3.000cpm, carrera 15,9mm 4933446960

M12 JS-0
S. calar 12V, 0-2.800cpm, carrera 18mm 4933431305

M12 BST-0
Grapadora 12V, grapa 6-14mm 4933459634

M12 GC-0
Engrasadora 12V, 562bar 4933440435

C12 PPC-0
Cortadora de PEX 12V, hasta 50mm 4933416550

149,90€ SIN IVA

M12 FPD-0
Tal. percutor multicabezal 12V sin escobillas, 44Nm, portabrocas met. 13mm 4933464135

M12 FDGA-0
Rectificadora angular 12V sin escobillas, 4 modos, incluye pinzas 6 y 8mm 4933471438

M12 H-0
Martillo SDS-Plus 12V, 0,9J, cap. máx. 13mm 4933431355

M12 RCDAB+0
Radio/cargador de trabajo 12V con Bluetooth®, puerto USB 2.0A 4933472114

M12 FVCL
Aspirador húmedo/seco 12V sin escobillas 4933478186

169,90€ SIN IVA

M12 FQID-0
Atorn. impacto 12V sin escobillas silencioso, 1/4" hex, 50Nm 4933464972

M12 BDC8-0C
Desatascadora 12V con espiral de 8mm, 7,6m de cable 4933451632

M12 BS-0
Sierra de banda subcompacta 12V, capacidad de corte 41mm 4933431310

M12 FTB-0
Rectificadora de baja velocidad para neumáticos 12V sin escobillas, 2 modos, recepción 7/16" 4933472215

M12 FIW12-0
Ll. impacto 12V sin escobillas, 1/2" anillo, 339Nm 4933464615

M12 FIW38-0
Martillo SDS-Plus 12V, 1.780N, soporte de 310ml 4933441783

M12 CH-0
Martillo SDS-Plus 12V sin escobillas, 1,1J, cap. máx. 13mm 4933441947

M12 PGC/310C-0
Pistola para químicos 12V, 1.780N, soporte de 310ml 4933441783

M12 FCOT-0
Cortadora multimaterial 12V sin escobillas, 20.000rpm, cap. corte. 16,3mm 4933464618

M12 FIR12-0
Ll. de carraca 12V sin escobillas 1/2", 0-175rpm, 81Nm 4933459800

M12 FMT-0
Multiherramienta 12V sin escobillas, oscilación de 3,6°, 10.000-20.000opm 4933472238

*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta.

ELIGE LAS HERRAMIENTAS **M18** ADECUADAS PARA TU TRABAJO, AL PRECIO INDICADO*

M18 BPD-0
Tal. percutor 18V, 50Nm, portabrocas met. 13mm
4933443500
M18 BDD (4933443530)

M18 BIW42-0
Ll. impacto 18V, 1/2" pin, 240Nm
4933443590

M18 BID-0
Atom. impacto 18V, 1/4" hex, 180Nm
4933443570

M18 BOS125-0
Lijadora orbital 18V, 14.000-24.000rpm, 2,4mm de órbita
4933446228

M18 PAL-0
Luz de área pivotante 18V, 300/600/1.500 lúmenes, 2 imanes, gancho con resorte, protección IP54
49334464105

M18 HD18 AG125-0
Mini amoladora 18V, 125mm, 9.000rpm
4933441502
HD18 AG115-0 (4933411210)

M18 C18 RAD-0
Taladro angular compacto 18V, 20Nm, longitud cabeza 100mm, portabrocas automático 10mm
4933427189

M18 VC2-0
Aspirador seco/húmedo 18V, 1.300l/min
4933464029

M18 AL-0
Foco de área 18V, 780/1.500 lúmenes
4932430392

M18 BBL-0
Soplador 18V, volumen de aire 0-42,8km/h
4933446216

129,90€ SIN IVA

M18 CBLID-0
Atomizador de impacto compacto 18V sin escobillas, 180Nm, 1/4" hex
4933464476

M18 BHG-0
Pistola de calor 18V, 470°C, 170l/min
4933459771

M18 JSR-0
Radio de trabajo 18V, híbrido AC/DC, incluye cable de entrada auxiliar
4933451250

M18 TAL-0
Luz multifunción 18V, 550/1.100/2.200 lúmenes, gancho metálico autocontrante
4933464134

M18 SLED-0
Linterna de búsqueda LED 18V, 1.250/1.200/600/1.200 lúmenes, protección IP54
4933459159

149,90€ SIN IVA

M18 CBLPD-0X
Taladro percutor compacto 18V sin escobillas, 60Nm, portabrocas metálico 13mm
4933464557

M18 CBLDD-0X
Taladro atomizador compacto 18V sin escobillas, 60Nm, portabrocas metálico 13mm
4933464555

M18 BRAIW-0
Llave de impacto compacta angular 18V, 3/8" anillo, 76Nm, 2 modos
4933447899

M18 BRAID-0
Atomizador de impacto compacto angular 18V, 1/4" hex, 81Nm, 2 modos
4933447891

169,90€ SIN IVA

M18 BLPD2-0X
Tal. percutor 18V sin escobillas, 82Nm, portabrocas met. 13mm
4933464516

M18 BLDD2-0X
Tal. Atomizador 18V sin escobillas, 82Nm, portabrocas met. 13mm
4933464514

M18 BLID2-0X
Atomizador de impacto 18V sin escobillas, 180Nm, 1/4" hex
4933464519

C18 HZ-0
Sierra de sable de una mano 18V HACKZALL™, 0-3.000cpm, carrera 20mm
4933416785

189,90€ SIN IVA

*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta.

M18 BSX-0
Sierra de sable 18V, 3.000cpm, carrera 28,6mm
4933447275

M18 BMT-0
Multiherramienta 18V, 12.000-18.000cpm
4933446203

M18 BPFPH-0
Base 18V SWITCH TANK™, presión de la bomba 8,27bar (120PSI), selector de presión, los tanques se venden por separado
4933464961

M12-18 JSSP-0
Altavoz 12-18V con Bluetooth®, salida 40W, cargador USB 2.1A
4933459275

189,90€ SIN IVA

M18 FPD2-0X
Tal. percutor 18V sin escobillas, 135Nm, portabrocas met. 13mm
4933464263
M18 FDD2-0X (4933464266)

M18 FIW2F12-0X
Ll. impacto 18V sin escobillas, 1/2" anillo, 339Nm, 4 modos
4933478443
M18 FIW2P12-0X (4933478446)
M18 FIW2F38-0X (4933478650)

M18 FID2-0X
Atom. de impacto 18V sin escobillas, 1/4" hex, 119/176/226Nm
4933464087

M18 FQID-0
Atomizador de impacto 18V sin escobillas silencioso, 1/4" hex, 50Nm
4933451792

M18 FSAG125X-0X
Amoladora angular 18V sin escobillas, 125mm, AVS, FIXTEC™, interruptor de botón
4933478428

209,90€ SIN IVA

M18 FHZ-0X
S. sable 18V sin escobillas HACKZALL™, 0-3.000cpm, anilla 22mm
4933459887

M18 FBH-0X
Soplador 18V sin escobillas, volumen de aire 8,75/12,7m³/min
4933459825

M18 BH-0X
Martillo rotativo SDS-Plus 18V, 1,2/1,7.000bpm, cap. máx. 16mm
4933459542

M18FPVOLC-0
Aspirador húmedo/seco 18V sin escobillas PACKOUT™, 11,3l
4933478187

M18 CG-0
Engrasadora 18V, 600bar
4933440493

229,90€ SIN IVA

M18 ONEPD2-0X
Taladro percutor 18V sin escobillas ONE-KEY™, 135Nm, portabrocas met. 13mm
4933464526
M18 ONEPD2-0X (4933464524)

M18 ONEID2-0X
Atomizador de impacto 18V sin escobillas ONE-KEY™, 228Nm, 1/4" hex, 4 modos
4933464090

M18 ONEFSAG125XPDB-0X
Amoladora angular 18V sin escobillas ONE-KEY™, 125mm, freno RAPIDSTOP™, AVS, FIXTEC™, interruptor de paleta
4933478434
M18 ONEFSAG125XB-0X (4933478433)

HD18 HX-0
Martillo combinado SDS-Plus 18V, 2,4J, FIXTEC™, 4.200bpm
4933408320

M18 HOAL-0
Luz de área de alto rendimiento LED 18V, cabezal rotativo 120°, hasta 4.000 lúmenes, híbrido AC/DC
4933478118

M18 BLS-0X
Sierra de calar con empuñadura cerrada 18V, cap. máx. 135mm en madera, 0-2.800cpm, carrera 25mm
4933459573

M18 BLT-0
Desbrozadora de hilo 18V sin escobillas, diámetro de hilo 2,4mm, 2 velocidades
4933472218

*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta.

M18 FMTIW2F12-0X
Llave de impacto de par medio 18V sin escobillas, 1/2" anillo, 881Nm, 4 modos
4933478449
M18 FMTIW2P12-0X (4933478452)

M18 CH-0X
Martillo combinado SDS-Plus 18V sin escobillas, 2,5J, 0-4.900bpm, carrera 26mm
4933471275

M18 FSZ-0X
Sierra de sable 18V sin escobillas, SAWZALL™ FIXTEC™, 0-3.000cpm, carrera 28,6mm
4933478293

M18 FJS-0X
Sierra de calar con empuñadura cerrada 18V sin escobillas, cap. máx. 135mm en madera, 0-3.500cpm, carrera 25mm
4933464726

M18 FSG-0X
Atom. cartón-yeso 18V sin escobillas, 0-4.500rpm
4933459201

M18 FPM-0X
Mezclador 18V sin escobillas, 0-550rpm, M14
4933459719

M18 BP-0
Cepillo 18V, ancho de corte 82mm, profundidad 10,7mm
4933451113

M18 FMT-0X
Multiherramienta 18V sin escobillas, oscilación de 2,1°, 10.000-20.000cpm
4933478491

M18 BTP-0
Bomba de trasvase de agua 18V, hasta 1817/h (30l/min), aspiración -5,5m, elevación 23m
4933471494

M18 PAP180-0
Pulidora 18V sin escobillas, 360-2.200rpm, 180mm
4933451549

M18 BMS12-0
Cizalla compacta 18V, cap. máx. 1,2mm, cabezal rotativo
4933447925

M18 POALC-0
Luz de área/cargador LED 18V PACKOUT™, 3.000 lúmenes, híbrido AC/DC, USB 2.1A
4933478120

M18 RC-0
Radio/cargador 18V
4933446639

M18 FSAGV125XPDB-0X
Amoladora angular 18V sin escobillas, 125mm, selector de 5 velocidades, freno RAPIDSTOP™, AVS, FIXTEC™, interruptor de paleta
4933478437
M18 FSAGV115XPDB-0X (4933478436)
M18 FSAGV115XPDB-0X (4933478773)

249,90€ SIN IVA

M18 FHW12-0X
Ll. impacto sin 18V sin escobillas, 1/2" anillo, 1.899Nm
4933459695
M18 FHW12-0X (4933459692)

M18 ONEFSZ-0X
Sierra de sable 18V sin escobillas SAWZALL™ ONE-KEY™, FIXTEC™, 0-3.000cpm, carrera 28,6mm
4933478296

M18 CCS55-0X
Sierra circular para madera 18V sin escobillas, disco 165mm, cap. corte 55mm
4933451429

M18 FMCS-0X
Sierra circular de 18V sin escobillas, disco 150mm, cap. corte 57mm
4933459192

M18 FOPH-0
Motor para cabezales de jardín 18V sin escobillas QUIK-LOK™, 2 velocidades, los cabezales se venden por separado
4933464954

M18 FBJS-0X
Sierra de calar de puño abierto 18V sin escobillas, cap. máx. 100m en madera, 800-3.500cpm, carrera 25mm
4933464799

M18 FPFT-0
Pasacables 18V sin escobillas, máx. 72m de longitud de arrastre, tambores disponibles por separado
4933471952

M18 CRAD2-0X
Taladro angular 18V sin escobillas HOL-E HAWG™, 28Nm, 2 velocidades, portabrocas met. 13mm
4933471641

M18 BMS20-0
Cizalla 18V, cap. máx. 2mm, cabezal rotativo
4933447935

279,90€ SIN IVA

M18 CHX-0X
Martillo combinado SDS-Plus 18V sin escobillas, 2,5J, 0-5.100bpm, FIXTEC™ cap. máx. 26mm
4933451430

M18 ONEPHWF34-0X
Ll. impacto 18V sin escobillas ONE-KEY™, 3/4" anillo, 2.034Nm
4933459729

M18 ONEPHWF12-0X
Ll. impacto 18V sin escobillas ONE-KEY™, 1/2" anillo, 1.897Nm
4933459726
M18 ONEPHWF12-0X (4933459724)

M18 FBS5-0C
Sierra de banda compacta 18V sin escobillas, cap. corte 85mm, velocidad variable
4933471496

M18 FTR8-0X
Fresadora 18V sin escobillas, 50mm, pinzas de 6 y 8mm, base de fresado incluida
4933479073

299,90€ SIN IVA

M18 ONEPHWF12E-0X
Ll. impacto 18V sin escobillas ONE-KEY™, 1/2" anillo y eje extendido 75mm, 1.500Nm
4933478405

M18 FHSAG125XPDB-0X
Amoladora angular HO 18V sin escobillas, 125mm, freno RAPIDSTOP™, AVS, FIXTEC™, interruptor de botón
4933471078
M18 FHSAG150XPDB-0X (4933471085)

M18 FHSAG150XB-0X
Amoladora angular HO 18V sin escobillas, 125mm, freno RAPIDSTOP™, AVS, FIXTEC™, interruptor de botón
4933471077
M18 FHSAG150XB-0X (4933471084)

M18 FSX-0C
Sierra de sable 18V sin escobillas SUPER SAWZALL™, carrera 32mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™
4933464724

M18 BLCS66-0X
Sierra circular para madera 18V sin escobillas, disco 66mm, cap. corte
4933464589

329,90€ SIN IVA

*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta.

M18 FCS66-0
Sierra circular para madera 18V sin escobillas, disco 190mm, cap. corte 66mm
4933464725

M18 FLAG230XPDB-0C
Amoladora angular HO 18V sin escobillas, 230mm, freno RAPIDSTOP™, AVS, FIXTEC™, interruptor de paleta
4933464114

M18 PRCDAB+0
Radio/cargador de trabajo 18V PACKOUT™ con Bluetooth™, altavoz 90W, USB 2.1A
4933472112

M18 CHPX-0X
Martillo combinado SDS-Plus 18V sin escobillas, 4J, 0-5.000bpm, FIXTEC™, cap. máx. 26mm
4933451431

M18 FFFN-0C
Clavadora de estructuras 18V sin escobillas, diámetro/longitud del clavo 2,9-3,32mm/50-90mm
4933471406

M18 FCS230-0
Cortadora de hormigón 18V sin escobillas ONE-KEY™, disco de 230mm, cap. corte 85mm
4933471696

M18 ONEPHWF1-0X
Ll. impacto 18V sin escobillas ONE-KEY™, 1" anillo, 2.033Nm de apriete, 2.400Nm de desapriete
4933459732

M18 FFMCS66-0C
Sierra circular para metal 18V sin escobillas, disco 203mm, cap. corte 66mm
4933472110

M18 FHM-0C
Martillo combinado SDS-Plus 18V sin escobillas, 6,1J, 0-3.000bpm, cap. máx. 40mm
4933451362

M18 FHM-0C
Martillo combinado SDS-Plus 18V sin escobillas ONE-KEY™, 11,1, AUTOSTOP™, 0-2.900bpm, cap. máx. 45mm
4933464893

M18 ONEPHWF1DS-0C
Ll. de impacto 18V sin escobillas ONE-KEY™, empuñadura en D, 1" anillo, 2.576Nm de apriete, 2.711Nm de desapriete, eje extendido corto
4933472071

M18 ONEPHWF1DS-0C
Remachadora 18V sin escobillas ONE-KEY™, remaches 4,8-7mm, carrera 30mm
4933478601

¡Y ADEMÁS!

PON TUS HERRAMIENTAS A TRABAJAR HOY CON NUESTROS KITS NRG DE **BATERÍAS Y CARGADORES** **M18**

189,90€ SIN IVA

M18 NRG-202 | REF. 4933459213
KIT 2 BATERÍAS DE 2.0Ah + CARGADOR M12-18 C

239,90€ SIN IVA

M18 NRG-502 | REF. 4933471980
KIT 2 BATERÍAS DE 5.0Ah + CARGADOR M12-18 FC

379,90€ SIN IVA

M18 NHRG-552 | REF. 4933464713
KIT 2 BATERÍAS HIGH OUTPUT™ DE 5.5Ah + CARGADOR M12-18 FC

Incluye batería M12 B3 de regalo

LLÉVATE DE REGALO UNA TERCERA BATERÍA POR LA COMPRA DE TU KIT **M18** NRG + 2 HERRAMIENTAS EN VERSIÓN CERO**

M18 B4 | REF. 4932430063
BATERÍA REDLITHIUM™ DE 4.0Ah

**Por la compra de un kit M18 NRG-202 + 2 herramientas en versión cero.

M18 B5 | REF. 4932430483
BATERÍA REDLITHIUM™ DE 5.0Ah

**Por la compra de un kit M18 NRG-502 + 2 herramientas en versión cero.

M18 HB8 | REF. 4932471070
BATERÍA REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ DE 8.0Ah

**Por la compra de un kit M18 NHRG-552 + 2 herramientas en versión cero.

*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta.
**La tercera batería se obtiene en función del kit NRG seleccionado. Las baterías de regalo no son sustituibles ni cargables por regalos de otro tipo.

RENDIMIENTO COMPACTO M12 EN ACCIÓN

HERRAMIENTA	TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO M12 FPD-602X (4933459806)	ATORNILLADOR DE IMPACTO SUBCOMPACTO 1/4" HEX M12 FID-202X (4933459823)	LLAVE DE IMPACTO SUBCOMPACTA DE 1/2" CON ANILLO M12 FIWF12-422X (4933464616)	MARTILLO SUBCOMPACTO SDS-Plus M12 CH-602X (4933451510)	RECTIFICADORA ANGULAR M12 FDGA-422B (4933471439)	CORTADORA MULTIMATERIAL SUBCOMPACTA M12 FCOT-422X (4933464619)	SIERRA CIRCULAR SUBCOMPACTA M12 CCS44-602X (4933451512)	MULTIHERRAMIENTA M12 FMT-422X (4933472239)
TAMAÑO COMPACTO	167mm	130mm	124,5mm	240mm	119mm	314mm	314mm	235mm
	32 AGUJEROS*	38 TORNILLOS*	182 TORNILLOS*	28 AGUJEROS*	34 AGUJEROS*	20 CORTES*	237 CORTES*	16 CORTES*
	39 AGUJEROS*	51 TORNILLOS*	215 TORNILLOS*	42 AGUJEROS*	52 AGUJEROS*	31 CORTES*	269 CORTES*	28 CORTES*
	57 AGUJEROS*	83 TORNILLOS*	428 TORNILLOS*	53 AGUJEROS*	68 AGUJEROS*	38 CORTES*	424 CORTES*	34 CORTES*
	82 AGUJEROS*	117 TORNILLOS*	602 TORNILLOS*	81 AGUJEROS*	102 AGUJEROS*	57 CORTES*	595 CORTES*	55 CORTES*
MATERIAL PARA TEST*	CHAPA DE METAL 1mm de chapa de metal hasta 20mm de profundidad	LISTÓN DE MADERA Tornillos (Torx 6 x 160mm) en madera (120mm x 240mm)	CHAPA DE METAL CON ROSCA Pernos roscados (M16 x 40 - 8,8) en chapa de metal con rosca	HORMIGÓN Perforación con MX4 SDS-Plus 6 x 165mm en hormigón, 50mm de profundidad por agujero	AZULEJOS Perforación en azulejos con brocas de diamante M14 (M14 - 6mm)	BANDEJA PARA CABLE Corte en bandeja para cable (100mm de ancho)	MADERA DE ABETO Corte en madera (24mm x 48mm)	MADERA PARA TARIMA Corte en madera para tarima (madera dura Bangkirai) 45 x 70mm
ACCESORIO*	Broca escalonada 4 - 20mm REF. 48899320	Puntas de impacto SHOCKWAVE™ Impact Duty TX 40 REF. 4932430889 Portapuntas magnético REF. 4932352406	Vaso de impacto 1/2" 24mm REF. 4932478290	Broca SDS-Plus MX4™ REF. 4932352043	Broca de diamante DIAMOND MAX™ M14 (6mm) REF. 4932471759	Disco fino para corte de metal pro+ (5 x 1mm) REF. 4932464717	Disco para sierra circular REF. 4932471310	Hoja para multiherramienta STARLOCK™ para madera de 35mm REF. 48906011

MÁS COMPACTO MÁS POTENTE

REDLITHIUM™

*Estos tests han sido realizados internamente por personal MILWAUKEE®. Deben ser simplemente utilizados como referencia. Los resultados obtenidos pueden variar dependiendo del material, accesorio, usuario y/o aplicación.

M12 FPD-602X | REF. 4933459806

M12 FUEL TALADRO PERCUTOR

CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico 13mm
- Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK PLUS™
- 44Nm de par de apriete
- 0-450/0-1.700rpm
- Indicador de carga integrado y luz LED

INCLUYE:

M12 FPD

M12 B6 x2

C12 C

HD-BOX

Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA DEL GRUPO 1 o DEL GRUPO 2 POR EL PRECIO TOTAL INDICADO

GRUPO 1

M12 BPD-0 REF. 4933441950 Taladro percutor M12, 30Nm, portabrocas metálico 10mm	M12 SI-0 REF. 4933459760 Soldador M12, 90W, 400°C, cabezal 3 posiciones
M12 BIW12-0 REF. 4933447134 Llave de impacto M12, 1/2" con pin, 138Nm	M12 BID-0 REF. 4933441955 Atornillador de impacto M12, Hex 1/4", 112Nm
M12 BDD-0 REF. 4933441930 Taladro atornillador M12, 30Nm, portabrocas metálico 10mm	C12 HZ-0 REF. 4933411925 Sierra de sable de una mano M12, HACKZALL™, carrera 13mm
C12 MT-0 REF. 4933427180 Multiherramienta M12, 5.000/2.000opm	C12 RAD-0 REF. 4933416900 Taladro angular M12, 12Nm, portabrocas 10mm
M12 FPD-602X + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO 329,90€	

GRUPO 2

M12 FPD-0 REF. 4933459801 Taladro percutor M12 FUEL, 44Nm, portabrocas metálico 13mm	M12 FCOT-0 REF. 4933464618 Cortadora multimaterial M12 FUEL, profundidad de corte 16,3mm
M12 FIWF12-0 REF. 4933464615 Llave de impacto M12 FUEL, 1/2" con anillo de fricción, 339Nm, 4 modos	M12 FID-0 REF. 4933459822 Atornillador de impacto M12 FUEL, Hex 1/4", 147Nm, 4 modos
M12 FDGA-0 REF. 4933471438 Rectificadora angular M12 FUEL, 4 modos, incluye pinzas de 6 y 8mm	M12 CHZ-0 REF. 493346960 Sierra de sable de una mano M12 FUEL, HACKZALL™, carrera 15,9mm
M12 JS-0 REF. 4933431305 Sierra de calar M12, carrera 19mm	M12 PG3/310C-0 REF. 4933441783 Pistola para químicos M12, 1.780N, soporte de 310ml
M12 FPD-602X + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO 379,90€	

PÁGINA 20

PÁGINA 21

LOS 2 PRODUCTOS MÁS ESPERADOS

ISHL-LED | REF. 4933478112

LINTERNA FRONTAL ATEX ZONA-0 A PILAS ALCALINAS

99,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Linterna frontal con certificación ATEX para atmósferas de gas o vapores potencialmente explosivos 0, 1 y 2
- Iluminación excepcional para trabajar con manos libres, función de foco y de área con 310 lúmenes TRUEVIEW™ de alta definición con hasta 100m de alcance de haz
- Alimentado por 3 pilas alcalinas AAA, proporciona hasta 40 horas de autonomía y cuenta con 5 modos de iluminación para optimizar el brillo y la autonomía
- Nivel de protección IP64 resistente al agua y al polvo. Soporta caídas de hasta 2m de altura
- Diseñado y pensado para la seguridad, ideal para bomberos y profesionales de rescates, plataformas petrolíferas, refinerías, industria química, etc.
- Incluye correa de goma para utilizar en un casco y correa de nailon para ser utilizado directamente en la cabeza. También incluye adhesivo DUAL LOCK™ para poder colocarlo directamente en el casco sin necesidad de utilizar la correa

EXCELENTE VISIBILIDAD

MAYOR RENDIMIENTO

SEGURIDAD TOTAL EN ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

INCLUYE:



Disponible a partir de JUNIO



¿QUE ES UNA ATMÓSFERA EXPLOSIVA?

De acuerdo con la normativa aplicable (RD 681/2003) se entiende por atmósfera explosiva (ATEX) la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.

Se distinguen dos tipos de atmósferas explosivas según la composición:

- Atmósferas de gas o vapores explosivos (zonas 0, 1 y 2):** mezcla de una sustancia o sustancias inflamables en estado de gas, vapor o niebla con el aire, en la que, en caso de ignición, la combustión se propaga a toda la mezcla no quemada.
- Atmósfera con polvo o partículas explosivas (zonas 20, 21 y 22)*:** mezcla de aire, en condiciones atmosféricas, con partículas o polvo inflamables, en la que, en caso de ignición, la combustión se propaga a toda la mezcla no quemada.

¿QUE ES UNA LINTERNA ATEX?

Una linterna está certificada y es intrínsecamente segura cuando no es capaz de producir chispas o efectos térmicos suficientes para provocar la inflamación de una atmósfera de gas determinada.

La certificación ATEX, ATmosphere EXplosive, es una certificación de equipos destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas en el Marco Regulador Europeo para la Fabricación, Instalación y Uso de Equipos en Atmósferas Explosivas (EX).



CLASIFICACIÓN DE ZONAS ATEX: 0, 1 y 2


Zonas o lugares con presencia de gases o vapores inflamables, donde es posible en cualquier momento la formación de atmósferas explosivas

Las zonas ATEX se clasifican en función de la probabilidad de presencia de la atmósfera explosiva en:

Zona 0: presencia permanente o durante largos periodos de tiempo

Zona 1: susceptible de formarse en condiciones normales de trabajo

Zona 2: presencia poco probable y por cortos periodos de tiempo



Ejemplos de zonas ATEX: zonas de trasvase de líquidos explosivos, cabinas de pintura, almacenes de disolventes, plataformas petrolíferas, refinerías, industria química, etc.

*La linterna frontal ATEX zona-0 a pilas alcalinas ISHL-LED no está certificada para atmósferas con polvo o partículas explosivas (20, 21 y 22)

DE LA GAMA DE ILUMINACIÓN

MXF TL-601 | REF. 4933471844



TORRE DE ILUMINACIÓN DE 27.000 LÚMENES TRUEVIEW™

4.099,90€ SIN IVA



LA MÁS PORTÁTIL PARA INTERIORES Y EXTERIORES HASTA 3m DE ALTURA

27.000 LÚMENES DE ILUMINACIÓN DE ÁREA

RESISTE LA TORMENTA

IP55

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación de alta definición TRUEVIEW™ con hasta 27.000 lúmenes en modo con cable y hasta 20.000 en modo a batería para tareas específicas o de área
- Posibilidad de orientar los cabezales en múltiples direcciones para iluminar el área de trabajo
- Alta movilidad gracias a sus ruedas todo terreno de grandes dimensiones
- Gracias al mástil motorizado integrado, la torre de iluminación se puede montar en menos de 10 segundos. El mástil se puede extender hasta 3,10m y puede soportar rachas de viento de hasta 55km/h
- Tecnología ONE-KEY™ integrada que ofrece personalización, seguimiento y gestión de inventario desde el teléfono móvil
- El cargador integrado MX FUEL™ ofrece la posibilidad de cargar cualquier batería MX FUEL™ cuando la torre de iluminación esté trabajando en modo con cable
- Grado de protección IP55

INCLUYE:



Disponible a partir de JUNIO

ONE KEY

RASTREAR. GESTIONAR. PERSONALIZAR



Programación automática en modo AC



Optimiza el brillo y la autonomía. La intensidad se ajusta automáticamente al configurar la autonomía



Configura hasta a 30m de distancia



REDLITHIUM™

GAMA DE ILUMINACIÓN DE ALTA DEFINICIÓN TRUEVIEW™

ILUMINACIÓN DE MANO

Diferentes modos de iluminación con cabezales orientables, foco, zona y estroboscópico



IP24 750 LÚMENES



M12 SLED-O
4933451261
129,90€ SIN IVA

IP54 800 LÚMENES



M12 MLED-O
4933451899
99,90€ SIN IVA

IP54 1250 LÚMENES



M18 SLED-O
4933459159
149,90€ SIN IVA

IP24 220 LÚMENES



M12 SL-O
4932430178
69,90€ SIN IVA

IP24 300 LÚMENES



M18 IL-O
4932430564
89,90€ SIN IVA

IP54 120 LÚMENES



M12 TLED-O
4932430360
39,90€ SIN IVA


IP54 120 LÚMENES



M18 TLED-O
4932430361
49,90€ SIN IVA

TRUEVIEW™
ILUMINACIÓN DE ALTA DEFINICIÓN

**COLORES REALES
Y LUZ NATURAL
EN UN MISMO HAZ**



LED ESTÁNDAR

TRUEVIEW™

ILUMINACIÓN DE ZONA

Versatilidad para adaptarse a cualquier lugar de trabajo. Se pueden fijar, colgar u orientar en múltiples direcciones



IP54 1000 LÚMENES



M12 AL-O
4933451394
99,90€ SIN IVA

IP54 700 LÚMENES



M12 PAL-O
4933478226
79,90€ SIN IVA

IP54 1500 LÚMENES



M18 PAL-O
4933464105
129,90€ SIN IVA

IP54 3000 LÚMENES



M18 POALC-O
4933478120
249,90€ SIN IVA

NUEVO IP54 4000 LÚMENES



M18 HOAL-O
4933478118
229,90€ SIN IVA

IP54 1500 LÚMENES



M18 AL-O
4932430392
129,90€ SIN IVA

IP24 400 LÚMENES



M12 LL-O
4932430562
79,90€ SIN IVA

IP24 700 LÚMENES



M18 LL-O
4932430563
89,90€ SIN IVA

ILUMINACIÓN PERSONAL



ILUMINACIÓN DE ÁREA

Proporcionan 360° de iluminación independientemente del lugar de trabajo, sea en altura o de zona



2200 LÚMENES



M18 TAL-O
4933464134
149,90€ SIN IVA

IP54 4400 LÚMENES



M18 ONESLSP-O
4933459155
459,90€ SIN IVA

IP54 9000 LÚMENES



M18 ONESLDP-O
4933459160
699,90€ SIN IVA

7700 LÚMENES



HOBL 7000
4933464126
279,90€ SIN IVA

FRONTALES DE CABEZA

NUEVO IP54 450 LÚMENES



IR HL450
4933478587
64,90€ SIN IVA

IP54 350 LÚMENES



HL2-LED
4933471286
44,90€ SIN IVA

IP54 450 LÚMENES



HL-SF
4933471388
58,90€ SIN IVA

LINTERNAS DE ÁREA

IP54 300 LÚMENES



FL-LED
4933464824
45,90€ SIN IVA

IP54 445 LÚMENES



L4 FL-201
4933459442
72,90€ SIN IVA

LINTERNAS DE MANO

NUEVO IP67 250 LÚMENES



IR PL250
4933478705
45,90€ SIN IVA

IP67 325 LÚMENES



ML-LED
4933464825
44,90€ SIN IVA

IP67 100 LÚMENES



IPL-LED
4933459440
27,90€ SIN IVA

IP67 800 LÚMENES



L4 FMLD-201
4933478113
89,90€ SIN IVA

500 LÚMENES



L4 PWL-201
4933464822
76,90€ SIN IVA

TRÍPODES DE ILUMINACIÓN

Montaje rápido en segundos e iluminación por encima de la cabeza, para minimizar las zonas de sombra en el lugar de trabajo



NUEVO 27.000 LÚMENES IP55



MXF TL-601
4933471844
4.099,90€ SIN IVA

1400 LÚMENES



M12 SAL-O
4933459432
189,90€ SIN IVA

IP34 6000 LÚMENES



M18 HOSALC-O
4933478116
449,90€ SIN IVA

IP54 2000 LÚMENES



M18 SAL-O
4933451246
329,90€ SIN IVA

ILUMINACIÓN ESPECÍFICA

Diseñadas para superar las tareas específicas de los profesionales sin comprometer la calidad y durabilidad de la iluminación



IP56 2500 LÚMENES



M18 UBL-O
4933459433
579,90€ SIN IVA

IP54 1350 LÚMENES



M12 UHL-O
4933459432
149,90€ SIN IVA

IP67 5400 LÚMENES



M18 ONERSAL-O
4933459431
579,90€ SIN IVA

REDLITHIUM USB
AUTONOMÍA PARA UN DÍA DE TRABAJO
MÁS DE **2.000** CICLOS DE CARGA
CARGA HASTA **3 VECES MÁS RÁPIDO****

IP54 600 LÚMENES



L4 HL-VIS
4933471389
88,90€ SIN IVA

IP54 600 LÚMENES



L4 HLRP-201
4933471390
78,90€ SIN IVA

IP54 550 LÚMENES



L4 FFL-201
4933464821
70,90€ SIN IVA

IP67 1100 LÚMENES



L4 FMLD-201
4933478114
109,90€ SIN IVA

IP67 500 LÚMENES



IR FL500
4933478586
63,90€ SIN IVA

NUEVO

LINTERNAS A BATERÍA INTERNA RECARGABLE

COMPACTO

FÁCIL DE RECARGAR

LA BATERÍA NO SE PIERDE

NUEVO

64,90€ SIN IVA

IR HL450 | REF. 4933478587

LINTERNA FRONTAL DE 450 LÚMENES A BATERÍA INTERNA RECARGABLE TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 450 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
- 5 modos diferentes para ajustar brillo y autonomía, 250 y 50 lúmenes
- Solo 99g de peso, cómoda y fácil de utilizar
- Hasta 2h de autonomía en el modo de 450 lúmenes y 16h en el modo de 25 lúmenes
- Parte trasera magnética para fijar en diferentes posiciones a superficies metálicas
- Con cinta cómoda para utilizar directamente en la cabeza o con casco

IR HL450

CABLE USB

450 LÚMENES

IP54

NUEVO

63,90€ SIN IVA

IR FL500 | REF. 4933478586

LINTERNA TÁCTICA DE 500 LÚMENES A BATERÍA INTERNA RECARGABLE TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 500 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
- Dos modos para optimizar el brillo y la autonomía, 500 y 160 lúmenes
- Hasta 10h de autonomía en el modo de 160 lúmenes, 4h en el modo de 500 lúmenes
- Patrón de haz de ojo de buey para optimizar la iluminación a distancia y de cerca
- Con base magnética para colgar y guardar

IR FL500

CABLE USB

500 LÚMENES

IP67

PRÓXIMAMENTE

45,90€ SIN IVA

IR PL250 | REF. 4933478705

LINTERNA DE INSPECCIÓN DE 250 LÚMENES A BATERÍA INTERNA RECARGABLE TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 250 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
- 2 modos para ajustar brillo y autonomía, 250 y 50 lúmenes
- 100m de distancia del haz
- Hasta 8h de autonomía en el modo de 250 lúmenes y 3h en el modo de 50 lúmenes
- Incorpora un puntero láser, para indicar ubicaciones y objetos
- Zona de mordida de goma protectora para usar con manos libres

IR PL250

CABLE USB

250 LÚMENES

IP67

ILUMINACIÓN PERSONAL TRUEVIEW™

ADAPTACIÓN

Iluminación directa de la zona de trabajo, control de la intensidad y del haz de luz

RENDIMIENTO

LED's y ópticas de alta calidad diseñados por MILWAUKEE®

DURABILIDAD

Estructura y lentes reforzadas, gestión óptima de la temperatura

TRUEVIEW™

Colores reales y luz natural en un mismo haz

LED ESTÁNDAR

TRUEVIEW™

				TIPO DE BATERÍA	AUTONOMÍA (h)	MÁX. LÚMENES	IP	PRECIO (SIN IVA)
LINTERNA DE ÁREA DE TRABAJO A BATERÍA REDLITHIUM™ USB REF. 4933459442		L4 FL-201		2-11	445	54	72,90€	
ILUMINACIÓN DE ÁREA A BATERÍA REDLITHIUM™ USB REF. 4933464821		L4 FFL-201		2-11,5	550	54	70,90€	
LINTERNA TÁCTICA FIJA REDLITHIUM™ USB REF. 4933478113		L4 FMLED-201		2,5-10	800	67	89,90€	
LINTERNA TÁCTICA DE FOCO GIRATORIO REDLITHIUM™ USB REF. 4933478114		L4 TMLED-201		1,5-12	1.100	67	109,90€	
LUZ DE TRABAJO DE CABEZAL GIRATORIO A BATERÍA REDLITHIUM™ USB REF. 4933464822		L4 PWL-201		3-10	500	-	76,90€	
LINTERNA FRONTAL A BATERÍA REDLITHIUM™ USB CON LUZ TRASERA DE SEGURIDAD REF. 4933471389		L4 HL-VIS-201		2-20	600	54	88,90€	
LINTERNA FRONTAL CON BATERÍA TRASERA REDLITHIUM™ USB REF. 4933471390		L4 HLRP-201		2-27	600	54	78,90€	
LINTERNA FRONTAL A BATERÍA REDLITHIUM™ USB REF. 4933459443		L4 HL-201		2-31	475	53	73,90€	
LINTERNA TÁCTICA A BATERÍA INTERNA RECARGABLE REF. 4933478586	 NUEVO	IR FL500	BATERÍA INTERNA RECARGABLE	4-10	500	67	63,90 €	
LINTERNA DE INSPECCIÓN A BATERÍA INTERNA RECARGABLE REF. 4933478705	 NUEVO	IR PL250	BATERÍA INTERNA RECARGABLE	8-2	250	67	45,90 €	
LINTERNA FRONTAL A BATERÍA INTERNA RECARGABLE REF. 4933478587	 NUEVO	IR HL450	BATERÍA INTERNA RECARGABLE	2-16	450	54	64,90 €	
LINTERNA DE ÁREA A PILAS ALCALINAS REF. 4933464824		FL-LED		5-16	300	54	45,90€	
LINTERNA TÁCTICA A PILAS ALCALINAS REF. 4933464825		ML-LED		5-18	325	67	44,90€	
LINTERNA DE LÁPIZ A PILAS ALCALINAS REF. 4933459440		IPL-LED		3	100	67	27,90€	
LINTERNA FRONTAL A PILAS ALCALINAS REF. 4933471286		HL2-LED		4-31	350	54	44,90€	
LINTERNA FRONTAL DE ZONA/FOCO A PILAS ALCALINAS REF. 4933471388		HL-SF		2-26	450	54	58,90€	
LINTERNA FRONTAL ATEX ZONA-O A PILAS ALCALINAS REF. 4933478112	 Cx	ISHL-LED		4-40	310	64	99,90€	

POR LA COMPRA DE CUALQUIER LINTERNA DE ESTA PÁGINA

DE REGALO UNAS GAFAS

DE SEGURIDAD AHUMADAS

REF. 4932471882

MARTILLOS COMBINADOS



	PLH 32 XE	K 545 S	K 750 S	K 850 S	K 950 S
Categoría	3kg	5kg	7kg	8kg	10kg
Tipo de martillo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Potencia de entrada (W)	900	1.300	1.550	1.400	1.700
Energía de impacto (J) (EPTA)	3,8	8,5	11,9	11	20
Acción de martillo (bpm)	4.500	2.840	2.740	1.600-2.900	975-1.950
Máx. capacidad taladrado en hormigón (mm)	32	45	50	50	50
Fijación	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max
Referencia	4933400069	4933398200	4933398600	4933464896	4933375710
Precio (SIN IVA)	484,90€	534,90€	749,90€	699,90€	954,90€

¡REGALO!

KIT DE EPIS



Kit de EPIS

1 Gafas de seguridad
1 Chaleco reflectante
1 Guantes anticorte nivel 1
1 Bolsa de transporte
(4932471417 + 4932471890
+ 4932471881 + 4939700315)

MINIAMOLADORA + KIT DE EPIS



AG 800-115 E
Miniamoladora 800W,
115mm
(4933451210)



Kit de EPIS

1 Gafas de seguridad
1 Chaleco reflectante
1 Guantes anticorte nivel 1
1 Bolsa de transporte
(4932471417 + 4932471890
+ 4932471881 + 4939700315)

MARTILLOS DEMOLEDORES



	PCE 3/K	K 500 S	K 700 S	K 900 S	K 1000 S	K 1528 H	K 1530 H
Categoría	3kg	5kg	7kg	10kg	12kg	16kg	16kg
Tipo de martillo	Demolador	Demolador	Demolador	Demolador	Demolador	Demolador	Demolador
Potencia de entrada (W)	720	1.300	1.550	1.600	1.750	2.100	2.100
Energía de impacto (J) (EPTA)	3,6	8,5	11,9	20	26	39	39
Acción de martillo (bpm)	3.650	2.840	2.700	975-1.950	1.400-1.950	1.560	1.560
Máx. capacidad taladrado en hormigón (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Fijación	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	K-Hex 28mm	K-Hex 30mm
Referencia	4933384300	4933398220	4933459148	4933375720	4933464120	4933464118	4933464117
Precio (SIN IVA)	494,90€	474,90€	549,90€	554,90€	909,90€	989,90€	989,90€

KIT DE EPIS + CINGEL Y PUNTERO



Cingel y puntero**

KIT DE EPIS + CINGEL Y PUNTERO



Kit de EPIS

1 Gafas de seguridad
1 Chaleco reflectante
1 Guantes anticorte nivel 1
1 Bolsa de transporte
(4932471417 + 4932471890
+ 4932471881 + 4939700315)



Cingel y puntero**

**Cinceles y punteros según la fijación del martillo: SDS-Plus (4932339625 + 4932339626), SDS-Max (4932343735 + 4932343738), K-Hex 28mm (4932459774 + 4932459775), K-Hex 30mm (4932464162 + 4932464163)

PH 26 TX + AG 800-115 E | REF. 4933464579 + 4933451210

229,90€ SIN IVA

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-Plus 2kg CON FIXTEC™ + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

INCLUYE:

- PH 26 TX - Martillo combinado de 800W, capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, FIXTEC™, 2,4J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-1.500rpm. Se suministra en Kitbox
- AG 800-115 E - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo



PH 26 T + AG 800-115 E | REF. 4933464580 + 4933451210

179,90€ SIN IVA

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-Plus 2kg + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

INCLUYE:

- PH 26 T - Martillo combinado de 800W, capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, 2,4J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-1.500rpm. Se suministra en Kitbox
- AG 800-115 E - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo



PD2E 24R + AG 800-115 E | REF. 4933419595 + 4933451210

TALADRO PERCUTOR + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

INCLUYE:

- **PD2E 24R** - Taladro percutor de 1.020W, 2 velocidades, AVS, Softgrip, portabrocas automático 1,5-13mm, par máximo 60Nm. Se suministra en kitbox
- **AG 800-115 E** - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo

REF. 4932471192

ESTUCHE DE BROCAS PARA PIEDRA

Estuche de 8 brocas para piedra
INCLUYE: Ø 4 x 90mm, Ø 5 / 5.5 / 5.5 / 6 / 7 x 100mm, Ø 8 / 10 x 150mm

19,90€ SIN IVA

Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932478997	Caja metálica con 10 discos PRO+ 1mm - SCS 41/115mm	9,95€

AG 22-230 DMS + AG 800-115 E | REF. 4933433630 + 4933451210

AMOLADORA 2.200W, 230mm + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

INCLUYE:

- **AG 22-230 DMS** - Amoladora angular de 2.200W, diámetro del disco 230mm, 6.600rpm, DMS
- **AG 800-115 E** - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo

Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932399524	Disco general de obra 230mm	33,50€
4932399521	Disco general de obra 115mm	7,50€

ROS 125 E + PD 705 | REF. 4933433180 + 4933431955

LIJADORA ROTORBITAL 300W + TALADRO PERCUTOR

INCLUYE:

- **ROS 125 E** - Lijadora rotorbital de 300W, velocidad variable 7000-12.000rpm, 14.000-26.000opm, tamaño de lija 125mm, diámetro de oscilación 2,4mm. Se suministra con bolsa de transporte
- **PD 705** - Taladro percutor de 705W, 1 velocidad, portabrocas automático 1,5-13mm, par máximo 15Nm

REF. 4932367740 + 4932367741 + 4932367742 + 4932367743 + 4932367744 + 4932367745

CONJUNTO DE LIJAS DE GRANO 40, 60, 80, 120, 180 Y 240

15,00€ SIN IVA

MCS 66 | REF. 4933440615

SIERRA CIRCULAR PARA METAL, 66mm

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia 1.800W y 4.000rpm
- Tecnología de corte seco para cortes limpios y sin rebabas
- Corta acero, INOX, aluminio y panel sandwich
- Gran profundidad de corte de 66mm
- Excelente protector que mejora la eliminación de virutas y el cambio rápido de la cuchilla
- Palanca de cortes por inversión, rápidos y eficaces
- Suministrado con disco de cermet de 42 dientes

REGALO

DISCO DE 50 DIENTES

REF. 48404520

MS 216 SB | REF. 4933471055

INGLETADORA TELESCÓPICA 1.800W, 216mm

CARACTERÍSTICAS:

- Láser ajustable. Permite al usuario ajustar la línea de corte con el disco
- Sistema de liberación rápida para un cambio rápido y sencillo del ángulo de corte
- Capacidad de bisel 48°/-2°
- Suministrado con disco de 48 dientes, llave y abrazadera

REF. 4932471317

DISCO PARA MADERA CORTE FINO

216 x 30mm
60 dientes

54,40€ SIN IVA

CHS 355 + AG 10-125 EK | REF. 4933411760 + 4933451220

TRONZADORA 355mm + AMOLADORA 1.000W, 125mm

INCLUYE:

- **CHS 355** - Tronzadora de metal de 2.300W, diámetro del disco 355mm, 3.800rpm
- **AG 10-125 EK** - Amoladora angular de 1.000W, diámetro del disco 125mm, 11.000rpm, relé de baja tensión, protector de seguridad de liberación rápida, interruptor de botón con bloqueo

REF. 10 x 4932451505

10 DISCOS PRO+ PARA TRONZADORA 355mm

69,00€ SIN IVA

OFERTAS ESPECIALES EN TALADROS PERCUTORES **M18**™, ¡ELIGE EL TUYO!

M18 CBLPD-422C | REF. 4933472116

199,90€ SIN IVA

M18 TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS

CARACTERÍSTICAS:

- Taladro percutor compacto sin escobillas de solamente 165mm de longitud perfecto para acceder a espacios reducidos
- Portabrocas metálico de 13mm para un cambio fácil del accesorio y un mejor agarre
- 60Nm de par de apriete para proporcionar la mejor relación tamaño potencia
- Gancho reversible totalmente metálico para colgar la herramienta de manera rápida y sencilla
- Indicador de carga integrado y luz LED para iluminar la zona de trabajo

INCLUYE:



M18 BPD-202C | REF. 4933443515

174,90€ SIN IVA

M18 TALADRO PERCUTOR COMPACTO

CARACTERÍSTICAS:

- Taladro percutor compacto de solamente 198mm de longitud, lo que facilita el acceso a espacios reducidos
- Portabrocas metálico de 13mm para un cambio fácil del accesorio y un mejor agarre
- 50Nm de par de apriete ajustable con 18 posiciones para una mayor flexibilidad de trabajo
- Gancho reversible totalmente metálico para colgar la herramienta de manera rápida y sencilla
- Indicador de carga integrado y luz LED para iluminar la zona de trabajo

INCLUYE:



¡ENTRA EN EL SISTEMA **M18**™, HOY!

Milwaukee Electric Tool

MILWAUKEE® es una marca del grupo TTI
Techtronic Industries Iberia S.L.
Avda. Fuentemar 20 1ª - Edificio Navegando
28823 Coslada (Madrid) España
Tel. 91 627 92 28 · Fax 91 627 91 87

<http://es.milwaukeetool.eu>

Su distribuidor MILWAUKEE®: