



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>TM</sup>

# NEWS

**NUEVO**

**REDLITHIUM**  
USB

**M12**<sup>TM</sup>

## GAMA DE NIVELES LÁSER MILWAUKEE® MÁXIMA PRECISIÓN, DURABILIDAD Y AHORRO



**M18 FUEL**



**LLAVES DE  
IMPACTO COMPACTAS  
Y DE PAR MEDIO**

VER PÁGINAS 6-9

**M18 FUEL**



**SIERRA CIRCULAR  
PARA METAL 66mm**

VER PÁGINA 11

**M12 FUEL**



**SIERRA DE PODA  
HATCHET<sup>TM</sup>**

VER PÁGINA 15

**M12 M18  
PACKOUT<sup>TM</sup>**



**ILUMINACIÓN  
E ILUMINACIÓN  
PERSONAL**

VER PÁGINAS 24-27



NUEVO GAMA DE NIVELES LÁSER MILWAUKEE®



DESCUBRE NUESTRA GAMA DE NIVELES LÁSER ESCANEANDO EL CÓDIGO QR



L4 CLL

L4 CLLP

M12 CLLP

M12 3PL

AUTONOMÍA PARA TODO EL DÍA

LÁSER VERDE DE ALTA INTENSIDAD

MONTAJE RÁPIDO Y VERSÁTIL

NIVELES LÁSER RECARGABLES

4X MEJOR VISIBILIDAD vs LASERES ROJOS

GAMA DE NIVELES LÁSER MILWAUKEE®

|                         | M12 3PL<br>M12 NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS | M12 CLLP<br>M12 NIVEL LÁSER DE 2 LÍNEAS Y PLOMADA | L4 CLLP<br>NIVEL LÁSER DE 2 LÍNEAS Y PLOMADA RECARGABLE USB | L4 CLL<br>NIVEL LÁSER DE 2 LÍNEAS RECARGABLE USB |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RANGO DEL LÁSER         | 38m                                    | 38m                                               | 30m                                                         | 30m                                              |
| TRANSFERENCIA DE PUNTOS | ✓                                      | ✓                                                 | ✓                                                           |                                                  |
| PLOMADA                 | ✓                                      | ✓                                                 | ✓                                                           |                                                  |
| ALINEACIÓN              | ✓                                      | ✓                                                 | ✓                                                           | ✓                                                |
| REFERENCIA              | ✓                                      | ✓                                                 | ✓                                                           | ✓                                                |
| NIVELACIÓN              | ✓                                      | ✓                                                 | ✓                                                           | ✓                                                |
| ESCUADRA                | ✓                                      |                                                   |                                                             |                                                  |
| APLICACIONES 360°       | ✓                                      |                                                   |                                                             |                                                  |

ACOPLAMIENTOS PARA NIVELES LÁSER



PRÓXIMAMENTE

149,90€ SIN IVA

LLD50 | REF. 4932478104

DETECTOR DE LÁSER

CARACTERÍSTICAS:

- Configuración de precisión ajustable para una mayor precisión
- Dos imanes en los laterales y una pinza permiten a los usuarios instalarlo en cualquier lugar
- Clasificación IP54: protege del polvo y de las salpicaduras de agua
- Extiende el rango de los niveles láser a 50m
- Los LED en la parte delante y trasera permiten una detección fácil y precisa del haz para mejorar el proceso de montaje
- La pinza incluida ofrece una fácil fijación a superficies no metálicas
- Cuenta con audio ajustable y más de 65 horas de funcionamiento con pilas AA incluidas
- Compatible con todos los niveles láser MILWAUKEE®
- Resiste caídas de 1m

IP54



NUEVO

46,90€ SIN IVA

LM360 | REF. 4932478105

SOPORTE 360°

CARACTERÍSTICAS:

- El soporte 360° de MILWAUKEE® es un accesorio adaptable que proporciona el montaje más rápido
- Ajuste de rotación multiplano que permite que los usuarios puedan conectar fácilmente todos los niveles láser MILWAUKEE® al soporte
- El microajuste vertical hace que la alineación de líneas horizontales sea mucho más rápida
- Los potentes imanes en ambos lados proporcionan un agarre firme incluso en los materiales más finos
- Orificio integrado para poder colgar el soporte en cualquier superficie
- Rosca de 1/4" y 5/8" para una fácil conexión a la mayoría de trípodes



NUEVO

78,90€ SIN IVA

TRP180 | REF. 4932478106

TRÍPODE

CARACTERÍSTICAS:

- El trípode para niveles láser MILWAUKEE® con rosca de montaje de 1/4" es ideal para establecer la altura del nivel láser en horizontal o para elevarlo cuando sea necesario
- La altura se puede ajustar fácilmente de 72cm a 180cm
- El nivel láser se puede montar en la parte inferior del trípode con el soporte de 360° (no incluido) para aplicaciones de nivel bajo, como la instalación de enchufes
- Cabezal ajustable con placa extraíble
- Estructura reforzada en el eje central para una mayor vida útil de la herramienta
- Diseño ligero en aluminio



NUEVO


9,90€ SIN IVA

HI-VIST | REF. 4932478108

TARJETA DE ALTA VISIBILIDAD

CARACTERÍSTICAS:

- La tarjeta de alta visibilidad de MILWAUKEE® proporciona una alineación rápida y visible con una amplia base magnética para suelos y superficies ferrosas
- Superficie reflectante de alto contraste para usar con láseres verdes
- El diseño en X ayuda a agilizar el proceso de alineación, guiando la línea hacia el centro





**M12**

## HAZ VERDE DE ALTA INTENSIDAD

Ofrece un rango de 38m (50m con detector)


**PRECISIÓN**  
0,3mm/m

## POTENTES IMANES

No se deslizan en la superficie metálica

## AUTONOMÍA DE MÁS DE 15 HORAS

Con una batería M12 B4 REDLITHIUM™



## MICROAJUSTE

Pivotaje sobre el punto de plomada

## SISTEMA DE PÉNDULO DE 3 MODOS

Modo manual para usar en cualquier ángulo, modo de autonivelación que indica un desnivel con un rango de autonivelación de 4° y modo de bloqueo de péndulo para proteger los componentes durante el transporte



## POTENCIA



## VISIBILIDAD



## MONTAJE

**NUEVO**

**559,90€** SIN IVA

M12 3PL-401C | REF. 4933478102 (También disponible en versión cero)

## M12 NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS

### CARACTERÍSTICAS:

- El nivel láser verde M12™ de 3 líneas ofrece una funcionalidad de todo en uno con una línea horizontal y dos líneas verticales para una alineación y nivelación rápidas y fáciles, lo que permite trabajar en espacios grandes con una sola herramienta
- Incluye 1x tarjeta de alta visibilidad y 1x pinza para techos



### INCLUYE:



**IP54**

**NUEVO**

**429,90€** SIN IVA

M12 CLLP-301C | REF. 4933478100 (También disponible en versión cero)

## M12 NIVEL LÁSER DE 2 LÍNEAS Y PLOMADA

### CARACTERÍSTICAS:

- El nivel láser M12™ de 2 líneas con plomada ofrece una funcionalidad todo en uno con nivelación horizontal, alineación vertical y transferencia de puntos de plomada del suelo al techo
- Incluye 1x tarjeta de alta visibilidad y 1x pinza para techos



### INCLUYE:



**IP54**

## HAZ VERDE DE ALTA INTENSIDAD

Ofrece un rango de 30m (50m con detector)

**PRECISIÓN**  
0,3mm/m

## PUNTO DE PLOMADA

Transferencia de puntos entre el suelo y el techo

## AUTONOMÍA DE MÁS DE 8 HORAS

Con batería recargable y extraíble REDLITHIUM™ USB de 3.0Ah



## POTENTES IMANES

No se deslizan en la superficie metálica

## SISTEMA DE PÉNDULO DE 3 MODOS

Modo manual para usar en cualquier ángulo, modo de autonivelación que indica un desnivel con un rango de autonivelación de 4° y modo de bloqueo de péndulo para proteger los componentes durante el transporte



## MICROAJUSTE

Pivotaje sobre el punto de plomada

**NUEVO**

**329,90€** SIN IVA

L4 CLLP-301C | REF. 4933478099

## NIVEL LÁSER DE 2 LÍNEAS Y PLOMADA RECARGABLE USB

### CARACTERÍSTICAS:

- El nivel láser de 2 líneas con plomada con baterías recargables REDLITHIUM™ USB proporciona la mayor funcionalidad con alineación horizontal y vertical, así como transferencia de puntos entre el suelo y el techo
- Incluye 1x pinza para techos y 1x plataforma



### INCLUYE:



**IP54**

**NUEVO**

**279,90€** SIN IVA

L4 CLL-301C | REF. 4933478098

## NIVEL LÁSER DE 2 LÍNEAS RECARGABLE USB

### CARACTERÍSTICAS:

- El nivel láser de 2 líneas con baterías recargables REDLITHIUM™ USB proporciona la mayor funcionalidad con alineación horizontal y vertical
- Incluye 1x pinza para techos



### INCLUYE:



**IP54**

**NUEVO**

L4 B3 | REF. 4933478311

## BATERÍA RECARGABLE USB DE 3.0Ah



**1X**  
**BATERÍA REDLITHIUM™ 3.0 USB**  
**REEMPLAZA HASTA 6.000**

**PILAS ALCALINAS\***  
Con un uso ocasional de 10h/semana el nivel láser se amortiza para el usuario final en 8 meses, comparado con niveles láser a pilas alcalinas.

**29,90€** SIN IVA



# NUEVA GENERACIÓN **M18 FUEL**

## GAMA COMPACTA

| PRODUCTO                                                                          | CÓDIGO      | MÁXIMO PAR DE APRIETE (Nm) | MÁXIMO PAR DE DESAPRIETE (Nm) | LONGITUD (mm) | ANCHO DE LA CABEZA (mm) | ILUMINACIÓN        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
|  | M18 FIW2F12 | 339 (+39Nm)*               | 339 (+39Nm)*                  | 124 (-31mm)*  | 66 (+15mm)*             | 3 LED'S SIN SOMBRA |

\*Comparado con el modelo anterior M18 FIWF12



**339Nm DE PAR DE DESAPRIETE**



**124mm DE LONGITUD**



**3 LED'S SIN SOMBRA**

**NUEVO** M18 FIW2F12-502X | REF. **4933478444** (También disponible con pin de retención, M18 FIW2P12-502X – 4933478447)

**449,90€ SIN IVA**

**M18 FUEL LLAVE DE IMPACTO 1/2" CON ANILLO DE FRICCIÓN**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Máxima eficiencia bajo carga - par máximo de 339Nm
- Diseño extremadamente compacto: tan solo 124mm de largo, permitiendo acceder a los lugares más difíciles
- 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
- El modo de extracción proporciona el par completo y lo reduce una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
- El control automático de apagado aplica no más de 34Nm de par para aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo
- Los Tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- Recepción de 1/2" con anillo de fricción
- Gancho de cinturón reversible

**INCLUYE:**



M18 FIW2F12



M18 B5 x2



M12-18 FC



HD-BOX

**NUEVO** M18 FIW2F12-0X | REF. **4933478443**

**M18 FUEL LLAVE DE IMPACTO 1/2" CON ANILLO DE FRICCIÓN**

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

**209,90€ SIN IVA**

También disponible con pin de retención, M18 FIW2P12-0X – 4933478446

# DE LLAVES DE IMPACTO

## GAMA DE PAR MEDIO

| PRODUCTO                                                                            | CÓDIGO        | MÁXIMO PAR DE APRIETE (Nm) | MÁXIMO PAR DE DESAPRIETE (Nm) | LONGITUD (mm) | ANCHO DE LA CABEZA (mm) | ILUMINACIÓN        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
|  | M18 FMTIW2F12 | 745 (+135Nm)**             | 881 (+271Nm)**                | 152 (-18mm)** | 68                      | 3 LED'S SIN SOMBRA |

\*\*Comparado con el modelo anterior M18 FMTIWF12



**881Nm DE PAR DE DESAPRIETE**



**152mm DE LONGITUD**



**3 LED'S SIN SOMBRA**

**NUEVO** M18 FMTIW2F12-502X | REF. **4933478450** (También disponible con pin de retención, M18 FMTIW2P12-502X – 4933478453)

**489,90€ SIN IVA**

**M18 FUEL LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO 1/2" CON ANILLO DE FRICCIÓN**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Máxima eficiencia bajo carga - 881Nm de par de desapriete y 745Nm de par de apriete
- Diseño extremadamente compacto de 152mm de largo para acceder a espacios reducidos
- 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
- El modo de extracción proporciona el par completo y lo reduce una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
- El control automático de apagado aplica no más de 34Nm de par para aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo
- Los Tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- Recepción de 1/2" con anillo de fricción
- Gancho de cinturón reversible

**INCLUYE:**



M18 FMTIW2F12



M18 B5 x2



M12-18 FC



HD-BOX

**NUEVO** M18 FMTIW2F12-0X | REF. **4933478449**

**M18 FUEL LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO 1/2" CON ANILLO DE FRICCIÓN**

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

**249,90€ SIN IVA**

También disponible con pin de retención, M18 FMTIW2P12-0X – 4933478452



LA GAMA DE LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA MÁS COMPLETA DEL MERCADO

M12 FUEL

M18 FUEL



NUEVO

NUEVO

|                                 | M12 FRAIWF12-0                                                               | M12 FIWF12-422X                                           | M18 FIW2F12-502X                              | M18 FMTIW2F12-502X                            | M18 FHIWF12-502X                              | M18 ONEFHIWF12-502X                           | M18 ONEFHIWF12E-0X                                                   | M18 ONEFHIWF34-502X                           | M18 ONEFHIWF1-802X                                         | M18 ONEFHIWF1DS-121C                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA DEL MOTOR            | FUEL™                                                                        | FUEL™                                                     | FUEL™                                         | FUEL™                                         | FUEL™                                         | FUEL™                                         | FUEL™                                                                | FUEL™                                         | FUEL™                                                      | FUEL™                                                      |
| ELECTRÓNICA                     | REDLINK PLUS™                                                                | REDLINK PLUS™                                             | REDLINK PLUS™                                 | REDLINK PLUS™                                 | REDLINK PLUS™                                 | REDLINK PLUS™                                 | REDLINK PLUS™                                                        | REDLINK PLUS™                                 | REDLINK PLUS™                                              | REDLINK PLUS™                                              |
| TECNOLOGÍA ONE-KEY™             | No                                                                           | No                                                        | No                                            | No                                            | No                                            | Si                                            | Si                                                                   | Si                                            | Si                                                         | Si                                                         |
| MÁXIMO PAR DE APRIETE (Nm)      | 270                                                                          | 339                                                       | 339                                           | 745                                           | 1.356                                         | 1.356                                         | 1.017                                                                | 1.627                                         | 2.033                                                      | 2.576                                                      |
| MÁXIMO PAR DE DESAPRIETE (Nm)   | 300                                                                          | 339                                                       | 339                                           | 881                                           | 1.898                                         | 1.898                                         | 1.500                                                                | 2.034                                         | 2.400                                                      | 2.711                                                      |
| NÚMERO DE MODOS                 | 4                                                                            | 4                                                         | 4                                             | 4                                             | 4                                             | 4                                             | 4                                                                    | 4                                             | 4                                                          | 4                                                          |
| RECEPCIÓN                       | 1/2" anillo de fricción                                                      | 1/2" anillo de fricción                                   | 1/2" anillo de fricción                       | 1/2" anillo de fricción                       | 1/2" anillo de fricción                       | 1/2" anillo de fricción                       | 1/2" anillo de fricción, eje extendido 75mm                          | 3/4" anillo de fricción                       | 1" anillo de fricción                                      | 1" anillo de fricción                                      |
| DISPONIBLE CON PIN DE RETENCIÓN | No                                                                           | No                                                        | Si                                            | Si                                            | Si                                            | Si                                            | No                                                                   | No                                            | No                                                         | No                                                         |
| DISPONIBLE CON OTRA RECEPCIÓN   | 3/8"                                                                         | 1/4" y 3/8"                                               | 3/8"                                          | -                                             | -                                             | -                                             | -                                                                    | -                                             | -                                                          | -                                                          |
| PESO CON BATERÍA (Kg)           | 1,7                                                                          | 1,1                                                       | 1,8                                           | 2,4                                           | 3,3                                           | 3,3                                           | 3,3                                                                  | 3,5                                           | 5,9                                                        | 11,2                                                       |
| KIT INCLUIDO                    | Solo disponible en versión cero, sin baterías ni cargador. En caja de cartón | 1 batería 4.0Ah, 1 batería 2.0Ah, cargador C12 C y HD-Box | 2 baterías 5.0Ah, cargador M12-18 FC y HD-Box | 2 baterías 5.0Ah, cargador M12-18 FC y HD-Box | 2 baterías 5.0Ah, cargador M12-18 FC y HD-Box | 2 baterías 5.0Ah, cargador M12-18 FC y HD-Box | Solo disponible en versión cero, sin baterías ni cargador. En HD-Box | 2 baterías 5.0Ah, cargador M12-18 FC y HD-Box | 2 baterías HIGH OUTPUT™ 8.0Ah, cargador M12-18 FC y HD-Box | 1 batería HIGH OUTPUT™ 12.0Ah, cargador M12-18 FC y kitbox |
| REFERENCIA                      | 4933471699                                                                   | 4933464616                                                | 4933478444                                    | 4933478450                                    | 4933459696                                    | 4933459727                                    | 4933478405                                                           | 4933459730                                    | 4933459733                                                 | 4933472072                                                 |
| PRECIO (SIN IVA)                | 209,90€                                                                      | 299,90€                                                   | 449,90€                                       | 489,90€                                       | 519,90€                                       | 529,90€                                       | 329,90€                                                              | 539,90€                                       | 799,90€                                                    | 1.199,90€                                                  |

M18 ONEFHIWF34-502X | REF. 4933459730

759,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 3/4"

CARACTERÍSTICAS:

- Máximo par de desapriete 2.034Nm
- Máximo par de apriete 1.627Nm
- Selector de 4 modos
- Tecnología ONE-KEY™
- Motor sin escobillas POWERSTATE™
- Recepción de 3/4" con anillo de fricción
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS™
- Iluminación LED

HASTA 2.034Nm DE PAR DE DESAPRIETE

INCLUYE:



OPCIÓN 1

M18 FUEL

M18 FMTIW212-0X

P: 4933478452 (PIN)

F: 4933478449 (ANILLO)

\*Versión cero, sin baterías ni cargador

OPCIÓN 2

M18 FUEL

M18 CAG125XPDB-0X REF. 4933451427



\*Versión cero, sin baterías ni cargador

BATERÍA M18™ 5.5Ah

REF. 4932464712

\*Elige entre una de las 2 opciones de regalo por la compra de un M18 ONEFHIWF34-502X.

M18 ONEFHIWF1-802X | REF. 4933459733 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

959,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1"

CARACTERÍSTICAS:

- La primera llave de impacto de alto par de 1" a batería del mercado que reemplaza herramientas con cable, a gasolina y neumáticas
- Proporciona hasta 2.400Nm de par de desapriete que permite trabajar con tuercas de hasta M42
- Proporciona hasta 2.033Nm de par de apriete en la mitad de peso y tamaño que una herramienta con cable, a gasolina o neumática

HASTA 2.400Nm DE PAR DE DESAPRIETE

INCLUYE:



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                     | CANTIDAD |
|------------|-------------------------------------------------|----------|
| 4932471663 | Vaso de impacto de 1" - 27mm                    | 1        |
| 4932471664 | Vaso de impacto de 1" - 30mm                    | 1        |
| 4932471665 | Vaso de impacto de 1" - 32mm                    | 1        |
| 4932471678 | Anilla de retención para vasos de impacto de 1" | 3        |
| 4932471679 | Pin de seguridad de 1"                          | 3        |
| 4932464082 | Organizador PACKOUT™ 38x56x11cm                 | 1        |
| 4932464081 | Base adaptadora PACKOUT™ para HD-Box            | 1        |
|            | Espuma organizadora                             | 1        |

INCLUYE KIT DE VASOS DE 1"

EN ORGANIZADOR PACKOUT™ Y BASE ADAPTADORA PACKOUT™ PARA HD-BOX





**NUEVO** M18 FSZ-502X | REF. 4933478291 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

**489,90€** SIN IVA

**M18 FUEL SIERRA DE SABLE SAWZALL™**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ hasta 5 veces más duradero y cortes hasta 30% más rápidos
- Embrague de protección patentado: alarga la vida de los engranajes y del motor al absorber las fuerzas de alto impacto causadas por bloqueos repentinos de la hoja
- Palanca FIXTEC™ resistente al desgaste que permite cambios de hoja rápidos y sencillos
- La conexión de la batería reforzada con metal proporciona una mayor durabilidad y anclaje de la batería durante su vida útil
- La luz LED incorporada ilumina la superficie de trabajo mientras se corta
- Patín ajustable para la optimización del uso de la hoja
- Indicador de batería integrado
- Gancho de metal resistente para mejorar la gestión del espacio y de la seguridad



**NUEVO** M18 FSZ-0X | REF. 4933478293

**M18 FUEL SIERRA DE SABLE SAWZALL™**

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

**249,90€** SIN IVA



**INCLUYE:**



**REDLITHIUM™**

**NUEVO** M18 FMT-502X | REF. 4933478492 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

**489,90€** SIN IVA

**M18 FUEL MULTIHERRAMIENTA**

**CARACTERÍSTICAS:**

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ se combina con un ángulo de oscilación agresivo de 2,1° (izquierda/derecha) y 10.000 - 20.000opm para brindar la velocidad de corte más rápida de la industria
- Adecuado para muchas aplicaciones, como cortes en madera dura y madera incrustada con clavos
- Las 10 configuraciones con función de carga automática permite al usuario ajustar la velocidad a la aplicación
- Cambio de hoja FIXTEC™ sin necesidad de herramientas, con adaptador de cambio de hoja universal incluido para aceptar todas las principales hojas de la competencia
- Luz LED 180° integrada para máxima visibilidad en lugares con poca iluminación
- Se suministra con 1x hoja de madera universal OPEN-LOK, 1x base de lijado, 1x papel de lija de grano 60, 1x papel de lija de grano 80, 2x papel de lija de grano 120 y 1x papel de lija de grano 240



**NUEVO** M18 FMT-0X | REF. 4933478491

**M18 FUEL MULTIHERRAMIENTA**

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

**249,90€** SIN IVA



**INCLUYE:**



**REDLITHIUM™**

# LA PRIMERA SIERRA CIRCULAR PARA METAL A BATERÍA CON 66mm DE CAPACIDAD DE CORTE

**NUEVO** M18 FMCS66-121C | REF. 4933472111 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

**749,90€** SIN IVA

**M18 FUEL SIERRA CIRCULAR PARA METAL DE 66mm**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Primera sierra circular para metal con 66mm de capacidad de corte a batería, con rendimiento similar a una sierra circular con cable de 1.800W
- Velocidad de corte más rápido que una con cable
- Base diseñada para conectar directamente en el rail guía MILWAUKEE® (vendido por separado). Esto permite al usuario hacer cortes rectos y precisos con el mínimo tiempo de preparación
- Luz indicadora que avisa cuando la herramienta excede su rendimiento
- Freno eléctrico que para el disco en menos de 1 segundo
- Excelente protector de virutas que las mantiene lejos del usuario y proporciona mejor visibilidad
- Tecnología de corte seco para cortes en metal rápidos, limpios y sin rebabas
- Interruptor de acción doble para prevenir arranques innecesarios
- Ajuste de profundidad de corte sin herramientas y palanca de incisión para incisiones rápidas y efectivas
- Exclusivo protector con compartimento para la eliminación de virutas y cambio rápido de la cuchilla
- Se suministra con disco para corte de metal de 203mm y llave allen



**NUEVO** M18 FMCS66-0C | REF. 4933472110

**M18 FUEL SIERRA CIRCULAR PARA METAL DE 66mm**

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

**499,90€** SIN IVA



**INCLUYE:**



**REDLITHIUM™**

**REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



**66mm DE CAPACIDAD DE CORTE**



**PROTECTOR SIN LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO**



**LUZ INDICADORA DE RENDIMIENTO**

## DISCOS PARA CORTE DE METAL

**PASTILLAS FABRICADAS CON UNA ALEACIÓN ESPECIAL PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA MÁQUINA Y LA DURABILIDAD DEL DISCO. CORTES MÁS RÁPIDOS, SIN REBABAS Y SIN CALENTAR EL MATERIAL.**



| REFERENCIA                 | DESCRIPCIÓN                                                           | PRECIO (SIN IVA) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 48404515                   | Disco Sierra Circ. CERMET 203x15,87x1,8 42z MCS 65 / 66               | 64,40€           |
| 48404520                   | Disco Sierra Circ. CERMET 203x15,87x1,8 50z MCS 65 / 66               | 71,40€           |
| 48404345                   | Disco Sierra Circ. 203x15,87x2,4 58z Aluminio MCS 65 / 66             | 80,80€           |
| <b>NUEVO</b><br>4932478815 | Disco Sierra Circ. Special CUSTOM CARBIDE 203x5/8x2,4x70 Chapas finas | 136,80€          |



# LA FAMILIA M18™

**NUEVO** M12-18 SC | REF. 4932471736

**169,90€** SIN IVA

**M12 M18 SUPER CARGADOR RÁPIDO MULTIVOLTAJE**
**CARACTERÍSTICAS:**

- Carga las baterías REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ hasta 4 veces más rápido que el cargador estándar, lo que reduce el tiempo de inactividad y maximiza la productividad
- Carga rápida con 13.5Ah de carga máxima
- Carga completamente la batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah en 1 hora, la de 8.0Ah en 45 minutos y la de 5.5Ah en 35 minutos
- Carga secuencial por orden de colocación
- Compatibilidad con el sistema M12™ y M18™

**INCLUYE:**


M12-18 SC


**REDLITHIUM™**
**REDLITHIUM™**  
BATTERY TECHNOLOGY

**NUEVO** M18 FCVL-0 | REF. 4933478185 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

**249,90€** SIN IVA

**M18 FUEL ASPIRADOR ESCOBA ROTATIVO**
**CARACTERÍSTICAS:**

- Potente motor sin escobillas POWERSTATE™ con separación dual de residuos para una mayor limpieza en el lugar de trabajo
- El filtro HEPA de alta eficiencia recoge el 99,97% de las partículas en el aire de hasta 0,3 micras
- Recipiente extraíble de 0,95l para vaciar fácilmente los residuos dentro o fuera de la herramienta
- Ofrece 17 minutos de autonomía con una batería M18™ de 5.0Ah
- Manguera extensible de hasta 1,2m para mayor alcance y versatilidad

**INCLUYE:**


M18 FCVL


**REDLITHIUM™**
**COMPATIBLE CON EL SISTEMA PACKOUT™**
**NUEVO** M18 FPOVCL-0 | REF. 4933478187 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

**209,90€** SIN IVA

**M18 FUEL PACKOUT ASPIRADOR HÚMEDO/SECO**
**CARACTERÍSTICAS:**

- El filtro HEPA de alta eficiencia recoge el 99,97% de las partículas en el aire de hasta 0,3 micras
- Ofrece hasta 30 minutos de autonomía con una batería HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah en modo alto y más de 50 minutos en modo bajo
- Manguera de hasta 1,6m para mayor alcance y versatilidad

**INCLUYE:**


M18 FPOVCL


**REDLITHIUM™**

# SIGUE CRECIENDO

**NUEVO** M18 BLLT-0 | REF. 4933472218 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

**229,90€** SIN IVA

**M18 DESBROZADORA DE HILO SIN ESCOBILLAS**
**CARACTERÍSTICAS:**

- La desbrozadora de hilo M18™ sin escobillas tiene la potencia para limpiar la maleza más gruesa, alcanzando la máxima potencia en menos de 1 segundo
- Hasta 4.600rpm en el primer modo y 6.200rpm en el segundo modo
- El gatillo variable de 2 velocidades permite al usuario elegir entre un mayor rendimiento o mayor autonomía
- Ancho de corte ajustable de 35cm - 40cm
- Hasta 1 hora de autonomía con la batería M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0Ah
- Cabezal de corte de fácil colocación y mango auxiliar ajustable

**INCLUYE:**


M18 BLLT


**REDLITHIUM™**
**NUEVO** M18 FAC-0 | REF. 4933472166 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

**429,90€** SIN IVA

**M18 FUEL COMPRESOR DE AIRE**
**CARACTERÍSTICAS:**

- Capacidad del depósito 7,6l
- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece la presión de aire máxima de 9,31bar y 48l/m en 2,8bar, por lo que ofrece el rendimiento suficiente para los clavos y grapas más comunes
- Con solo 68 dB(A) es uno de los compresores a batería más silenciosos del mercado
- Solo 14kg de peso y 2 asas de transporte
- Hasta 1.600 clavos 18G con una batería M18™ 12.0Ah

**INCLUYE:**


M18 FAC


**REDLITHIUM™**
**COMPATIBLE CON EL SISTEMA PACKOUT™**
**NUEVO** M18 PRCDAB+-0 | REF. 4933472112 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

**399,90€** SIN IVA

**M18 FUEL PACKOUT RADIO/CARGADOR DE TRABAJO CON BLUETOOTH®**
**CARACTERÍSTICAS:**

- Altavoz con sonido envolvente premium 360° y amplificador de 40W. Versatilidad AC/DC
- Recepción Bluetooth® : reproduce música hasta 30m desde tu teléfono, ordenador o tablet
- Cargador incorporado para poder cargar cualquier batería M18™ o un dispositivo eléctrico via USB

**INCLUYE:**


M18 PRCDAB+


**REDLITHIUM™**



SIEMPRE PREPARADO PARA EL FRÍO CON MILWAUKEE®

M12 CHAQUETAS CALEFACTADAS

CARACTERÍSTICAS:

- Autonomía superior, hasta 8 horas de calor con una única batería M12™ REDLITHIUM™ 2.0Ah
- Botón de control de fácil funcionamiento - 3 niveles de calor: alto, medio, bajo
- Conector de batería M12™ con puerto USB 1A, en un bolsillo específico, apto para cargar dispositivos móviles
- Apto para lavadora y secadora
- Bolsillos de grandes dimensiones, ideal para almacenar dispositivos móviles
- Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

| CÓDIGO           | M12 HJ BL4-0 | M12 HJ GREY4-0 | M12 HJ CAMO5-0 | M12 HJ LADIES2-0 |
|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| Modelo           | Negra        | Gris           | Camuflaje      | Mujer            |
| S                | 4933464322   | 4933464328     | 4933464334     | 4933464839       |
| M                | 4933464323   | 4933464329     | 4933464335     | 4933464840       |
| L                | 4933464324   | 4933464330     | 4933464336     | 4933464841       |
| XL               | 4933464325   | 4933464331     | 4933464337     | 4933464842       |
| XXL              | 4933464326   | 4933464332     | 4933464338     | 4933464843       |
| Precio (sin IVA) | 149,90€      | 149,90€        | 169,90€        | 149,90€          |



M12 SUDADERAS CALEFACTADAS

CARACTERÍSTICAS:

- Autonomía superior, hasta 8 horas de calor con una única batería M12™ REDLITHIUM™ 2.0Ah
- Botón de control de fácil funcionamiento - 3 niveles de calor: alto, medio, bajo
- Conector de batería M12™ con puerto USB 1A, en un bolsillo específico, apto para cargar dispositivos móviles
- Apto para lavadora y secadora
- Bolsillos de grandes dimensiones, ideal para almacenar dispositivos móviles
- Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

| CÓDIGO           | M12 HH BL3-0 | M12 HH GREY3-0 |
|------------------|--------------|----------------|
| Modelo           | Negra        | Gris           |
| S                | 4933464346   | 4933464352     |
| M                | 4933464347   | 4933464353     |
| L                | 4933464348   | 4933464354     |
| XL               | 4933464349   | 4933464355     |
| XXL              | 4933464350   | 4933464356     |
| Precio (sin IVA) | 99,90€       | 99,90€         |



CONSULTA TU TALLA  
ESCANEAANDO EL  
CÓDIGO QR



M12 ROPA HÍBRIDA GÜATEADA CALEFACTADA

CARACTERÍSTICAS:

- Autonomía superior, hasta 8 horas de calor con una única batería M12™ REDLITHIUM™ 2.0Ah
- Botón de control de fácil funcionamiento - 3 niveles de calor: alto, medio, bajo
- El conector de batería M12™ se guarda en un bolsillo oculto para aumentar el confort y comodidad
- Apto para lavadora y secadora
- Resistente al agua y al viento, ofrece confort y durabilidad en ambientes adversos
- Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

| CÓDIGO           | M12 HJP-0       | M12 HBWP-0     | M12 HJP LADIES-0 | M12 HBWP LADIES-0 |
|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|
| Modelo           | Chaqueta hombre | Chaleco hombre | Chaqueta mujer   | Chaleco mujer     |
| S                | 4933464364      | 4933464370     | 4933464340       | 4933464803        |
| M                | 4933464365      | 4933464371     | 4933464341       | 4933464804        |
| L                | 4933464366      | 4933464372     | 4933464342       | 4933464805        |
| XL               | 4933464367      | 4933464373     | 4933464343       | 4933464806        |
| XXL              | 4933464368      | 4933464374     | 4933464344       | -                 |
| Precio (sin IVA) | 149,90€         | 129,90€        | 149,90€          | 129,90€           |



M12 FPD-602X | REF. 4933459806

M12 FUEL TALADRO PERCUTOR

CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico 13mm
- Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK PLUS™
- 44Nm de par de apriete
- 0-450/0-1.700rpm
- Indicador de carga integrado y luz LED

INCLUYE:



Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA  
DEL GRUPO 1 o DEL GRUPO 2  
POR EL PRECIO TOTAL INDICADO

GRUPO 1

|                                                                                                  |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                |
| M12 BPD-0   REF. 4933441950<br>Taladro percutor <b>M12</b> , 30Nm, portabrocas metálico 10mm     | M12 SI-0   REF. 4933459760<br>Soldador <b>M12</b> , 90W, 400°C, cabezal 3 posiciones           |
|                                                                                                  |                                                                                                |
| M12 BWI2-0   REF. 4933447134<br>Llave de impacto <b>M12</b> , 1/2" con pin, 138Nm                | M12 BID-0   REF. 4933441955<br>Atornillador de impacto <b>M12</b> , Hex 1/4", 112Nm            |
|                                                                                                  |                                                                                                |
| M12 BDD-0   REF. 4933441930<br>Taladro atornillador <b>M12</b> , 30Nm, portabrocas metálico 10mm | C12 HZ-0   REF. 4933411925<br>Sierra de sable de una mano <b>M12</b> , HACKZALL™, carrera 13mm |
|                                                                                                  |                                                                                                |
| C12 MT-0   REF. 4933427180<br>Multiherramienta <b>M12</b> , 5.000/2.000opm                       | C12 RAD-0   REF. 4933416900<br>Taladro angular <b>M12</b> , 12Nm, portabrocas 10mm             |

M12 FPD-602X +  
SEGUNDA HERRAMIENTA  
POR SOLO

329,90€

GRUPO 2

|                                                                                                                 |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                       |
| M12 FPD-0   REF. 4933459801<br>Taladro percutor <b>M12 FUEL</b> , 44Nm, portabrocas metálico 13mm               | M12 FOOT-0   REF. 4933464618<br>Cortadora multimaterial <b>M12 FUEL</b> , profundidad de corte 16,3mm |
|                                                                                                                 |                                                                                                       |
| M12 FWF12-0   REF. 4933464615<br>Llave de impacto <b>M12 FUEL</b> , 1/2" con anillo de fricción, 339Nm, 4 modos | M12 FID-0   REF. 4933459822<br>Atornillador de impacto <b>M12 FUEL</b> , Hex 1/4", 147Nm, 4 modos     |
|                                                                                                                 |                                                                                                       |
| M12 FDGA-0   REF. 4933471438<br>Sierra de calar angular <b>M12 FUEL</b> , 4 modos, incluye pinzas de 6 y 8mm    | M12 CHZ-0   REF. 493346960<br>Sierra de sable de una mano <b>M12 FUEL</b> , HACKZALL™, carrera 15,9mm |
|                                                                                                                 |                                                                                                       |
| M12 JS-0   REF. 4933431305<br>Sierra de calar <b>M12</b> , carrera 19mm                                         | M12 PG3/310C-0   REF. 4933441783<br>Pistola para químicos <b>M12</b> , 1.780N, soporte de 310ml       |

M12 FPD-602X +  
SEGUNDA HERRAMIENTA  
POR SOLO

379,90€



# POWERPACKS M18 FUEL™

**NUEVO** M18 FPP2A2-552P | REF. 4933478826

**579,90€** SIN IVA

## M18 FUEL POWERPACK

### INCLUYE:

#### M18 FPD2 TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™

- 2 velocidades
- Par máximo 135Nm
- Portabrocas metálico 13mm

#### M18 FID2 ATORNILLADOR DE IMPACTO M18 FUEL™

- Recepción 1/4" hex
- 4 modos
- Par máximo 226Nm

### INCLUYE:



SE SUMINISTRA CON BATERÍAS REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

**NUEVO** M18 FPP2D2-553P | REF. 4933478827

**729,90€** SIN IVA

## M18 FUEL POWERPACK

### INCLUYE:

#### M18 FPD2 TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™

- 2 velocidades
- Par máximo 135Nm
- Portabrocas metálico 13mm

#### M18 CAG125X AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™

- Diámetro del disco 125mm
- 8.500rpm
- AVS, FIXTEC™
- Interruptor de botón con bloqueo

### INCLUYE:



SE SUMINISTRA CON BATERÍAS REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

**NUEVO** M18 FPP2M2-553P | REF. 4933478828

**829,90€** SIN IVA

## M18 FUEL POWERPACK

### INCLUYE:

#### M18 FPD2 TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™

- 2 velocidades
- Par máximo 135Nm
- Portabrocas metálico 13mm

#### M18 CHX MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL™

- 4 modos, 2,5J de energía de impacto
- Capacidad máxima 26mm
- Vibración de cincelado 9,5m/s², 0-5.100bpm, FIXTEC™

### INCLUYE:



SE SUMINISTRA CON BATERÍAS REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

HEAVY DUTY NEWS // ENERO - ABRIL 2021

M18 CBLPD-502C | REF. 4933464558

## M18 TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS

### CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico de 13mm
- Protección electrónica contra sobrecarga REDLINK™
- 60Nm de par de apriete
- 0-550/0-1.800rpm
- Indicador de carga integrado y luz LED

### INCLUYE:



# Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA DEL GRUPO 1 o DEL GRUPO 2 POR EL PRECIO TOTAL INDICADO\*

## GRUPO 1

|                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| M18 BH-0   REF. 4933443320<br>Martillo combinado SDS-Plus <b>M18</b> , 1,2J                                            | M18 CAG125XPD-0   REF. 4933447605<br>Amoladora angular <b>M18 FUEL</b> , disco 125mm, interruptor de paleta                      |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| M18 CBLPD-0   REF. 4933464319<br>Taladro percutor compacto sin escobillas <b>M18</b> , 60Nm, portabrocas metálico 13mm | <b>NUEVO</b><br>M18 FWD12-0X   REF. 4933478443<br>Llave de impacto <b>M18 FUEL</b> , 1/2" con anillo de fricción, 339Nm, 4 modos |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| M18 FSG-0X   REF. 4933459201<br>Atornillador de cartón-yeso <b>M18 FUEL</b>                                            | C18 HZ-0   REF. 4933416785<br>Sierra de sable de una mano <b>M18</b> HACKZALL™, carrera 20mm                                     |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| M18 FID2-0X   REF. 4933464087<br>Atornillador de impacto, 1/4" hex, 226Nm, 4 modos <b>M18 FUEL</b>                     | M18 AL-0   REF. 4932430392<br>Foco LED <b>M18</b> , 1.500 lúmenes, IP54                                                          |

**M18 CBLPD-502C + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO**

**449,90€**

## GRUPO 2

|                                                                                                              |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                               |
| HD18 HX-0   REF. 4933408320<br>Martillo de 4 modos SDS-Plus <b>M18</b> , 2,4J, portabrocas FIXTEC™           | M18 FPPT-0   REF. 4933471952<br>Pasacables <b>M18 FUEL</b> , tambores intercambiables, cap. arrastre 72m                      |
|                                                                                                              |                                                                                                                               |
| <b>NUEVO</b><br>M18 BTP-0   REF. 4933478293<br>Bomba de trasvase de agua <b>M18</b> SAWZALL™, carrera 28,6mm | M18 CS55-0   REF. 4933478223<br>Sierra circular para madera y plásticos <b>M18 FUEL</b> , profundidad de corte 55mm           |
|                                                                                                              |                                                                                                                               |
| M18 BTP-0   REF. 4933471494<br>Bomba de trasvase de agua <b>M18</b> , hasta 1.817l/h (30l/min)               | <b>NUEVO</b><br>M18 BMT-0   REF. 4933478449<br>Llave de impacto <b>M18 FUEL</b> , 1/2" con anillo de fricción, 881Nm, 4 modos |
|                                                                                                              |                                                                                                                               |
| M18 GG-0   REF. 4933440493<br>Engrasadora <b>M18</b> , 562bar                                                | M18 BMT-0   REF. 4933446203<br>Multiherramienta <b>M18</b> , 12.000-18.000opm                                                 |

**M18 CBLPD-502C + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO**

**479,90€**

\*El precio total indicado incluye una unidad del M18 CBLPD-502C + una herramienta en versión cero, sin baterías ni cargador



ELIGE LAS HERRAMIENTAS **M12** ADECUADAS PARA TU TRABAJO, AL PRECIO INDICADO\*

**209,90€ SIN IVA**

|                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M12 FUEL M12 FDDXKIT-0X</b><br>Tal. atomillador multicabezal de montador 12V sin escobillas, 34Nm, 130mm de longitud<br>4933471332 | <b>M12 BPRT-0</b><br>Remachadora 12V, remaches hasta 5,0mm INOX, carrera 20,32mm<br>4933464404 | <b>M12 FUEL M12 FIR14LR-0</b><br>Ll. de carraca 12V de cuello largo sin escobillas, 1/4", 0-2500rpm, 54Nm, 348mm de longitud<br>4933471499<br><i>M12 FIR38LR-0 (4933471500)</i> | <b>M12 FUEL M12 FRAIWF12-0</b><br>Llave de impacto angular 12V sin escobillas, 1/2", cabeza 71mm, 300Nm<br>4933471699<br><i>M12 FRAIWF38-0 (4933471700)</i> | <b>M12 FUEL M12 CCS44-0</b><br>Sierra circular 12V sin escobillas, cap. corte 44mm, luz LED, 50° corte a bisel<br>4933448225 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**¡Y ADEMÁS!**

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NUEVO M12 FHS-0</b><br>Sierra de poda 12V sin escobillas HATCHET™, espada 15cm, lubricación automática<br>4933472211<br><b>249,90€ SIN IVA</b> | <b>M12 CC-0</b><br>Cortadora de cable subcompacta 12V, cap. corte 32mm, 32A de fuerza<br>4933431600<br><b>274,90€ SIN IVA</b> | <b>NUEVO M12 CLLP-0C</b><br>Nivel láser de 2 líneas y plomada 12V, verde, microajuste<br>4933478101<br><b>369,90€ SIN IVA</b> | <b>NUEVO M12 3PL-0C</b><br>Llave de carraca 12V, verde, microajuste, 330° de rotación<br>4933478103<br><b>499,90€ SIN IVA</b> | <b>M12 FUEL M12 ONEFTR12-0C</b><br>Llave de carraca dinamométrica 12V sin escobillas ONE-KEY™, 1/2", 15,9-203,4Nm<br>4933464969<br><b>699,90€ SIN IVA</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PON TUS HERRAMIENTAS A TRABAJAR HOY CON NUESTROS KITS NRG DE **BATERÍAS Y CARGADORES** **M12**

M12 NRG-202 | REF. 4933459209 **74,90€ SIN IVA**

**KIT 2 BATERÍAS DE 2.OAH + CARGADOR C12 C**

M12 NRG-402 | REF. 4933459211 **119,90€ SIN IVA**

**KIT 2 BATERÍAS DE 4.OAH + CARGADOR C12 C**

**LLÉVATE DE REGALO UNA TERCERA BATERÍA Y UNA BOLSA DE TRANSPORTE POR LA COMPRA DE TU KIT **M12** NRG + 2 HERRAMIENTAS EN VERSIÓN CERO\*\***

M12 B2 | REF. 4932430064 **BATERÍA REDLITHIUM™ DE 2.OAh**

\*\*Por la compra de un kit M12 NRG-202 + 2 herramientas en versión cero.

M12 B4 | REF. 4932430065 **BATERÍA REDLITHIUM™ DE 4.OAh**

\*\*Por la compra de un kit M12 NRG-402 + 2 herramientas en versión cero.

REF. 4931411958 **BOLSA DE TRANSPORTE**

\*\*Por la compra de cualquier kit M12 NRG + 2 herramientas en versión cero.

\*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta. \*\*La tercera batería se obtiene en función del kit NRG seleccionado. Las baterías de regalo no son sustituibles ni canjeables por regalos de otro tipo.

**NUEVO** M12 RCDAB+0 | REF. 4933472114 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador) **149,90€ SIN IVA**

**M12 RADIO/CARGADOR DE TRABAJO CON BLUETOOTH®**

**CARACTERÍSTICAS:**

- El altavoz premium ofrece alta calidad de sonido
- Exclusivo DAB+ y sintonizador AM/FM con procesador digital que ofrece la más alta precisión de recepción y claridad de señal. DAB+ ofrece el mejor sonido e información adicional: canción, artista y hora
- Conectividad Bluetooth®: reproduce música hasta 30m desde tu teléfono, ordenador o tablet
- Cargador incorporado para poder cargar cualquier batería M12™ o un dispositivo eléctrico via USB
- Clasificación IP54: protección contra el polvo y salpicaduras de agua
- Versatilidad AC/DC: alimentado por baterías MILWAUKEE® M12™ o conectado a la corriente

**INCLUYE:**

M12 RCDAB+

**CONECTIVIDAD BLUETOOTH®**

**VERSATILIDAD AC/DC Y CARGA DE DISPOSITIVOS USB**

**ASA HUECO Y ORIFICIO PARA COLGAR**

**NUEVO** M12 FVCL-0 | REF. 4933478186 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador) **149,90€ SIN IVA**

**M12 FUEL ASPIRADOR HÚMEDO/SECO**

**CARACTERÍSTICAS:**

- El potente motor M12 FUEL™ con un flujo de aire máximo de 1.275l/min y 105mbar proporciona un rendimiento de 18V para aplicaciones de limpieza en seco y en húmedo
- Con una batería de 6.0Ah, la aspiradora proporciona 14 minutos de autonomía en el modo alto y 26 minutos en el modo bajo. Esta aspiradora es ideal para una rápida limpieza en seco/húmedo
- El filtro HEPA de alta eficiencia recoge el 99,97% de las partículas en el aire de hasta 0,3 micras
- El almacenamiento interno de accesorios y mangueras permite llevar todos los accesorios con la herramienta evitando la pérdida de equipo
- Diseño apilable para mejor portabilidad y un almacenamiento más fácil
- Posibilidad de colgar en la pared

**INCLUYE:**

M12 FVCL

**NUEVO** M12 FHS-602X | REF. 4933472212 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador) **399,90€ SIN IVA**

**M12 FUEL SIERRA DE PODA HATCHET™**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Proporciona la potencia para cortar maderas duras de hasta 75mm y ofrece hasta 120 cortes por carga con una batería M12 B4
- Diseñado para satisfacer las necesidades ergonómicas, de rendimiento y durabilidad de los profesionales del mantenimiento de jardines
- Con un peso de 2,3kg y un diseño compacto, la sierra de poda a batería ofrece un mayor control y manejo en lugares de difícil acceso
- Velocidad de cadena 5 m/s
- El tensor de cadena de fácil acceso garantiza un ajuste rápido de la tensión de la cadena
- El depósito de aceite translúcido permite una clara visibilidad de los niveles de aceite
- El gatillo de velocidad variable le da al usuario control total sobre el rango de potencia
- Los dientes metálicos permiten un mayor agarre durante las aplicaciones
- Engrasador automático para facilidad de uso y lubricación adecuada de la cadena
- Almacenamiento integrado para llave de servicio
- Se suministra con 1 espada y cadena Oregon de 15cm (6"), 1 funda y 1 llave de servicio

**INCLUYE:**

M12 FHS x2, C12 C, HD-BOX

Cadena de recambio disponible como accesorio. Ref. 4932478427

**NUEVO M12 FHS-0** | REF. 4933472211 **M12 FUEL SIERRA DE PODA HATCHET™**  
Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador  
**249,90€ SIN IVA**

**ESPADA DE 15cm (6")**

**TENSOR DE CADENA MANUAL DE FÁCIL ACCESO**

**LUBRIFICACIÓN AUTOMÁTICA**

M12 CHZ-602X | REF. 4933451511 (También disponible en otras ejecuciones con y sin baterías y cargador. Consultar es.milwaukee.eu) **299,90€ SIN IVA**

**M12 FUEL SIERRA SUBCOMPACTA DE UNA MANO HACKZALL™**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Carrera de 15,9mm
- 0-3.000cpm
- Sistema FIXTEC™ para cambio de hoja sin llave

**INCLUYE:**

M12 CHZ x2, M12 B6, C12 C, HD-BOX

ELIGE LAS HERRAMIENTAS **M12** ADECUADAS PARA TU TRABAJO, AL PRECIO INDICADO\*

|                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M12 BDD-0</b><br>Taladro atomillador 12V, 30Nm, portabrocas met. 10mm<br>4933441930                    | <b>M12 BID-0</b><br>Atorn. impacto 12V, 0-2.500rpm, 1/4" hex, 118Nm<br>4933441955 | <b>M12 BPD-0</b><br>Taladro percutor 12V, 30Nm, portabrocas met. 10mm<br>4933441950 | <b>M12 BIW12-0</b><br>Ll. impacto 12V, 0-2.550rpm, 1/2" pin, 138Nm<br>4933447134  |
| <b>C12 RT-0</b><br>Herramienta rotativa 12V, 5.000-32.000rpm, pinza 0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2mm<br>4933427183 | <b>M12 SL-0</b><br>Linterna de trabajo 12V, 220 lúmenes y gancho<br>4932430178    | <b>C12 RAD-0</b><br>Soldador angular 12V, 12Nm, 800rpm<br>4933416900                | <b>M12 SI-0</b><br>Taladro 12V, 90W, 400° y cabezal de 3 posiciones<br>4933459760 |

|                                                                                           |                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C12 MT-0</b><br>Multiherramienta 12V, oscilación de 1,5° 5.000/20.000cpm<br>4933427180 | <b>C12 HZ-0</b><br>S.sable 12V, carrera de 13mm y 3.000cpm<br>4933411925 | <b>M12 BI-0</b><br>Inflador 12V, hasta 8,27bar<br>4933464124                             | <b>M12 BPS-0</b><br>Pulidora 12V, 0-2.800/0-8.300rpm, plato de 76mm<br>4933447791 |
| <b>C12 PC-0</b><br>Cortatubos 12V, para tubo de 12, 15, 18, 22, 25, 28mm<br>4933411920    | <b>M12 AL-0</b><br>Foco de área 12V, 1.000 lúmenes, IP54<br>4933451394   | <b>M12 BRAID-0</b><br>Atorn. impacto angular 12V, 2.425rpm, 1/4" Hex, 68Nm<br>4933451247 | <b>M12 MLED-0</b><br>Linterna táctica 12V, hasta 800 lúmenes<br>4933451899        |

|                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M12 FUEL M12 FPD-0</b><br>Tal. percutor 12V sin escobillas, 44Nm, portabrocas met. 13mm<br>4933459801<br><i>M12 FPD-0 (4933459815)</i> | <b>M12 CD-0</b><br>Atomillador subcompacto 12V sin escobillas, 37Nm, recepción 1/4" hex<br>4933440450 | <b>M12 FUEL M12 FID-0</b><br>Atorn. impacto 12V sin escobillas, 1/4"hex, 147Nm<br>4933459822 | <b>M12 CHZ-0</b><br>S. sable 12V sin escobillas, 0-3.000cpm, carrera 15,9mm<br>4933446960 |
| <b>M12 JS-0</b><br>S. calar 12V, 0-2.800cpm, carrera 19mm<br>4933431305                                                                   | <b>M12 GG-0</b><br>Grapadora 12V, 562bar<br>4933459634                                                | <b>M12 BG-0</b><br>Engrasadora 12V, 562bar<br>4933440435                                     | <b>C12 PPC-0</b><br>Cortadora de PEX 12V, hasta 50mm<br>4933416550                        |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                  |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>M12 FUEL M12 FPD-0</b><br>Tal. percutor multicabezal 12V sin escobillas, 44Nm, portabrocas met. 13mm<br>4933464135 | <b>M12 FUEL M12 FDGA-0</b><br>Rectificadora angular 12V sin escobillas, 4 modos, incluye pinzas 6 y 8mm<br>4933471438<br><i>M12 FDGS-0 (4933471435)</i> | <b>M12 H-0</b><br>Martillo SDS-Plus 12V, 0,9J, cap. máx. 13mm<br>4933431355 | <b>NUEVO M12 FVCL</b><br>Aspirador húmedo /seco 12V sin escobillas<br>4933478186 | <b>M12 UHL-0</b><br>Foco de capó 12V, hasta 1.350 lúmenes<br>4933459432 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M12 FUEL M12 FQID-0</b><br>Atorn. impacto 12V sin escobillas silencioso, 1/4" anillo, 339Nm<br>4933464972 | <b>M12 BDC8-0C</b><br>Desatascadora 12V con espiral de 8mm, 7,6m de cable<br>4933451632                | <b>M12 FIWF12-0</b><br>Ll. impacto 12V sin escobillas, 1/2" anillo, 339Nm<br>4933464615<br><i>M12 FIW38-0 (4933464612)</i><br><i>M12 FIW14-0 (4933464611)</i> | <b>M12 CH-0</b><br>Martillo SDS-Plus 12V sin escobillas, 1,1J, cap. máx. 13mm<br>4933441947                                                                      | <b>M12 PCG/310C-0</b><br>Pistola para químicos 12V, 1.780N, soporte de 310ml<br>4933441783                           |
| <b>M12 BS-0</b><br>Sierra de banda subcompacta 12V, capacidad de corte 41mm<br>4933431310                    | <b>NUEVO M12 RCDAB+0</b><br>Radio/cargador de trabajo 12V con Bluetooth® puerto USB 2.0A<br>4933472114 | <b>M12 FCOT-0</b><br>Cortadora multimatierial 12V sin escobillas, 20.000rpm, cap. corte. 16,3mm<br>4933464618                                                 | <b>M12 FIR12-0</b><br>Ll. de carraca 12V sin escobillas 1/2", 0-175rpm, 81Nm<br>4933459800<br><i>M12 FIR38-0 (4933459797)</i><br><i>M12 FIR14-0 (4933459795)</i> | <b>M12 FUEL M12 FMT-0</b><br>Multiherramienta 12V sin escobillas, oscilación de 3,6°, 10.000-20.000cpm<br>4933472238 |

\*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta.



## ELIGE LAS HERRAMIENTAS **M18** ADECUADAS PARA TU TRABAJO, AL PRECIO INDICADO\*

**M18 BPD-0**  
Tal. percutor 18V, 50Nm, portabrocas met. 13mm  
4933443500  
*M18 BDD (4933443530)*

**M18 BIW12-0**  
L.I. impacto 18V, 1/2" pin, 240Nm  
4933443590

**M18 BID-0**  
Atom. impacto 18V, 1/4" hex, 180Nm  
4933443570

**M18 BOS125-0**  
Lijadora orbital 18V, 14.000-24.000opm, 2,4mm de órbita  
4933464228

**M18 PAL-0**  
Luz de área pivotante 18V, 300/600/1.500 lúmenes, 2 imanes, gancho con resorte, protección IP54  
4933464105

**HD18 AG125-0**  
Mini amoladora 18V, 125mm, 9.000rpm  
4933441502  
*HD18 AG115-0 (4933411210)*

**C18 RAD-0**  
Taladro angular compacto 18V, 20Nm, longitud cabeza 100mm, portabrocas automático 10mm  
4933427189

**M18 VC2-0**  
Aspirador seco/húmedo 18V, 1.300l/min  
4933464029

**M18 AL-0**  
Foco de área 18V, 780/1.500 lúmenes  
4932430392

**M18 BBL-0**  
Soplador 18V, volumen de aire 0-2,9m³/min, flujo de aire 0-42,8km/h  
4933446216

**129,90€** SIN IVA

**M18 CBLID-0**  
Atomizador de impacto compacto 18V sin escobillas, 180Nm, 1/4" hex  
4933464476

**M18 BHG-0**  
Pistola de calor 18V, 470°C, 170l/min  
4933459771

**M18 JSR-0**  
Radio de trabajo 18V, híbrido AC/DC, incluye cable de entrada auxiliar  
4933451250

**M18 TAL-0**  
Luz multifunción 18V, 550/1.100/2.200 lúmenes, gancho metálico auto centrante  
4933464134

**M18 SLED-0**  
Linterna de búsqueda LED 18V, 1.250/1.200/600/1.200 lúmenes, protección IP54  
4933459159

**149,90€** SIN IVA

**M18 CBLPD-0**  
Tal. percutor compacto 18V sin escobillas, 60Nm, portabrocas metálico 13mm  
4933464557

**M18 CBLDD-0**  
Taladro atornillador compacto 18V sin escobillas, 60Nm, portabrocas metálico 13mm  
4933464555

**M18 BRAIW-0**  
Llave de impacto compacta angular 18V, 3/8" anillo, 76Nm, 2 modos  
4933447899

**M18 BRAID-0**  
Atornillador de impacto compacto angular 18V, 1/4" hex, 81Nm, 2 modos  
4933447891

**169,90€** SIN IVA

**M18 BLPD2-0X**  
Tal. percutor 18V sin escobillas, 82Nm, portabrocas met. 13mm  
4933464516

**M18 BLDD2-0X**  
Tal. Atornillador 18V sin escobillas, 82Nm, portabrocas met. 13mm  
4933464514

**M18 BLID2-0X**  
Atornillador de impacto 18V sin escobillas, 180Nm, 1/4" hex  
4933464519

**C18 HZ-0**  
Sierra de sable de una mano 18V HACKZALL™, 0-3.000cpm, carrera 20mm  
4933416785

**189,90€** SIN IVA

\*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta.

**M18 BSX-0**  
Sierra de sable 18V, 3.000cpm, carrera 28,6mm  
4933447275

**M18 BMT-0**  
Multiherramienta 18V, 12.000-40W, cargador USB 2.1A  
4933446203

**M18 BPFPH-0**  
Base 18V SWITCH TANK™, presión de la bomba 8,27bar (120PSI), selector de presión, los tanques se venden por separado  
4933464961

**M12-18 JSSP-0**  
Altavoz 12-18V con Bluetooth®, salida 40W, cargador USB 2.1A  
4933459275

**189,90€** SIN IVA

**M18 FPD2-0X**  
Tal. percutor 18V sin escobillas, 135Nm, portabrocas met. 13mm  
4933464263

**M18 FVW2F12-0X**  
L.I. impacto 18V sin escobillas, 1/2" anillo, 339Nm, 4 modos  
4933478443  
*M18 FVW2F12-0X (4933478446)*  
*M18 FVW2F12-0X (4933478650)*

**M18 FID2-0X**  
Atom. de impacto 18V sin escobillas, 1/4" hex, 119/176/226Nm  
4933464087

**M18 CAG125XPD-0X**  
Amoladora angular 18V sin escobillas, 125mm, AVS, FIXTEC™, interruptor de paleta  
4933451441  
*M18 CAG115XPD-0X (4933451440)*  
*M18 CAG115XPD-0X (4933451438)*

**209,90€** SIN IVA

**M18 FH2-0X**  
S. sable 18V sin escobillas HACKZALL™, 0-3.000cpm, arriera 22mm  
4933459887

**M18 GC-0**  
Engrasadora 18V, 562bar  
4933440493

**M18 FBL-0**  
Soplador 18V sin escobillas, volumen de aire 8,75/12,7m³/min  
4933459825

**M18 BH-0X**  
Martillo rotativo SDS-Plus 18V, 1,2J, 7.000bpm, cap. máx. 16mm  
4933459542

**M18FPVCL-0**  
Aspirador húmedo/seco 18V sin escobillas PACKOUT™, 11,3l  
4933478187

**229,90€** SIN IVA

**M18 ONEPD2-0X**  
Taladro percutor 18V sin escobillas ONE-KEY™, 135Nm, portabrocas met. 13mm  
4933464526  
*M18 ONEDD2-0X (4933464524)*

**M18 ONEID2-0X**  
Atornillador de impacto 18V sin escobillas ONE-KEY™, 228Nm, 1/4" hex, 4 modos  
4933464090

**M18 CAG125XPDB-0X**  
Amoladora angular 18V sin escobillas, 125mm, freno RAPIDSTOP™, AVS, FIXTEC™, interruptor de paleta  
4933451427  
*M18 CAG115XPDB-0X (4933451426)*

**HD18 HX-0**  
Martillo combinado SDS-Plus 18V, 2,4J, FIXTEC™, 4.200bpm  
4933408320

**M18 FDS-0X**  
Sierra de sable recta 18V sin escobillas, 27.000rpm, pinza 6/8mm  
4933459190

**M18 BJS-0X**  
Sierra de calar con empuñadura cerrada 18V, cap. máx. 135mm, en madera, 0-2.800cpm, carrera 25mm  
4933459573

**M18 BLT2-0**  
Desbrozadora de hilo 18V sin escobillas, diámetro de hilo 2,4mm, 2 velocidades  
4933472218

**M18 H0AL-0**  
Luz de área de alto rendimiento LED 18V, cabezal rotativo 120°, hasta 4.000 lúmenes, híbrido AC/DC  
4933478118

\*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta.

**NUEVO**  
**M18 FMTI2F12-0X**  
Llave de impacto de par medio 18V sin escobillas, 1/2" anillo, 881Nm, 4 modos  
4933478449  
*M18 FMTI2F12-0X (4933478452)*

**M18 CH-0X**  
Martillo combinado SDS-Plus 18V sin escobillas, 2,5J, 0-4.000cpm, cap. máx. 26mm  
4933471275

**NUEVO**  
**M18 FS2-0X**  
Sierra de sable 18V sin escobillas, SAWZALL™, FIXTEC™, 0-3.000cpm, carrera 28,6mm  
4933478293

**M18 FSG-0X**  
Atom. cartón-yeso 18V sin escobillas, 0-4.500rpm  
4933459201

**M18 FJS-0X**  
Sierra de calar con empuñadura cerrada 18V sin escobillas, cap. máx. 135mm en madera, 0-3.500cpm, carrera 25mm  
4933464726

**249,90€** SIN IVA

**NUEVO**  
**M18 FMT-0X**  
Multiherramienta 18V sin escobillas, oscilación de 2,1°, 10.000-20.000opm  
4933478491

**M18 BTP-0**  
Bomba de trasvase de agua 18V, hasta 1817l/h (30l/min), aspiración de 2,1°, elevación 23m  
4933471494

**M18 FAP150-0**  
Pulidora 18V sin escobillas, 360-2.200rpm, 180mm  
4933451549

**M18 FPM-0X**  
Mezclador 18V sin escobillas, 0-550rpm, M14  
4933459719

**M18 BP-0**  
Cepillo 18V, ancho de corte 82mm, profundidad 10,7mm  
4933451113

**M18 RC-0**  
Radio/cargador 18V, cap. máx. 1,2mm, cabezal rotativo  
4933446639

**M18 BMS12-0**  
Cizalla compacta 18V, cap. máx. 1,2mm, cabezal rotativo  
4933447925

**NUEVO**  
**M18 POALC-0**  
Luz de área/cargador LED 18V PACKOUT™, 3.000 lúmenes, híbrido AC/DC, USB 2.1A  
4933478120

**NUEVO**  
**M18 FCVL-0**  
Aspirador escoba rotativo 18V sin escobillas, 850l/min  
4933478185

**279,90€** SIN IVA

**M18 FHIWF12-0X**  
L.I. impacto sin 18V sin escobillas, 1/2" anillo, 1.898Nm  
4933459695  
*M18 FHIWF12-0X (4933459692)*

**NUEVO**  
**M18 ONEFS2-0X**  
Sierra de sable 18V sin escobillas SAWZALL™, ONE-KEY™, FIXTEC™, 0-3.000cpm, carrera 28,6mm  
4933478296

**M18 CCS55-0X**  
Sierra circular para madera 18V sin escobillas, disco 165mm, cap. corte 55mm  
4933451429

**M18 FMCS-0X**  
Sierra metal de 18V sin escobillas, disco 150mm, cap. corte 57mm  
4933459192

**M18 FOPH-0**  
Motor para cabezales de jardín 18V sin escobillas QUICK-LOK™, 2 velocidades, los cabezales se venden por separado  
4933464954

**M18 CRAD2-0X**  
Taladro angular 18V sin escobillas HOLE HAWG®, 25Nm, 2 velocidades, portabrocas met. 13mm  
4933471641

**M18 BMS20-0**  
Cizalla 18V, cap. máx. 2mm, cabezal rotativo  
4933447935

**299,90€** SIN IVA

**M18 CHX-0X**  
Martillo combinado SDS-Plus 18V sin escobillas, 2,5J, 0-5.100bpm, FIXTEC™  
4933451430

**M18 ONEFHIWF34-0X**  
L.I. impacto 18V sin escobillas ONE-KEY™, 3/4" anillo, 2.034Nm  
4933459729

**M18 ONEFHIWF12-0X**  
L.I. impacto 18V sin escobillas ONE-KEY™, 1/2" anillo, 1.897Nm  
4933459726  
*M18 ONEFHIWF12-0X (4933459724)*

**M18 FBS85-0C**  
Sierra de banda compacta 18V sin escobillas, cap. corte 85mm, velocidad variable  
4933471496

**M18 FTR-0X**  
Fresadora 18V sin escobillas, 6 velocidades, cap. incisión 50mm base de fresado incluida  
4933471604

**329,90€** SIN IVA

**M18 ONEFHIWF12E-0X**  
L.I. impacto 18V sin escobillas ONE-KEY™, 1/2" anillo y eje extendido 75mm, 1.500Nm  
4933478405

**M18 FHSAG125XPDB-0X**  
Amoladora angular HO 18V sin escobillas, 125mm, freno RAPIDSTOP™, AVS, FIXTEC™, interruptor de paleta  
4933471085  
*M18 FHSAG150XPDB-0X (4933471085)*

**M18 FHSAG125XB-0X**  
Amoladora angular HO 18V sin escobillas, 125mm, freno RAPIDSTOP™, AVS, FIXTEC™  
4933471077  
*M18 FHSAG150XB-0X (4933471084)*

**M18 FSX-0C**  
Sierra de sable 18V sin escobillas SUPER SAWZALL™, carrera 32mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™  
4933464724

**M18 BLS66-0X**  
Sierra circular para madera 18V sin escobillas, disco de 190mm, cap. corte 66mm  
4933464589

\*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta.

**¡Y ADEMÁS!**

**M18 FCS66-0**  
Sierra circular para madera 18V sin escobillas, disco 190mm, cap. corte 66mm  
4933464725  
**369,90€** SIN IVA

**M18 FLAG230XPDB-0C**  
Amoladora angular HO 18V sin escobillas, 230mm, freno RAPIDSTOP™, AVS, FIXTEC™, interruptor de paleta  
4933464114  
**399,90€** SIN IVA

**M18 FCHS-0**  
Motosierra 18V sin escobillas, espada 40cm, velocidad cadena 12,4m/s  
4933464723  
**399,90€** SIN IVA

**NUEVO**  
**M18 PRCDAB++-0**  
Radio/cargador de trabajo 18V PACKOUT™ con Bluetooth™, altavoz 90W, USB 2.1A  
4933472112  
**399,90€** SIN IVA

**M18 CHXP-0X**  
Sierra de banda 18V sin escobillas, 4J, 0-5.000bpm, FIXTEC™, cap. máx. 26mm  
4933451431  
**429,90€** SIN IVA

**M18 ONEFHIWF1-0X**  
L.I. impacto 18V sin escobillas ONE-KEY™, 1" anillo, 2.033Nm de apriete, 2.400Nm de desapriete  
4933459732  
**459,90€** SIN IVA

**M18 CBS125-0**  
Sierra de banda 18V sin escobillas, cap. corte 125mm, velocidad variable  
4933447150  
**459,90€** SIN IVA

**NUEVO**  
**M18 FHM-0C**  
Martillo combinado SDS-Max 18V sin escobillas ONE-KEY™, 11J, AUTOSTOP™, 0-2.900bpm, cap. máx. 45mm  
4933464893  
**699,90€** SIN IVA

**M18 FFFN-0C**  
Clavadora de estructuras 18V sin escobillas, diámetro/longitud del clavo 2,9-3,32mm/50-90mm  
4933471406  
**529,90€** SIN IVA

**M18 FCOS230-0**  
Cortadora de hormigón 18V sin escobillas ONE-KEY™, disco de 230mm, cap. corte 65mm  
4933471696  
**529,90€** SIN IVA

**M18 CHM-0**  
Martillo combinado SDS-Max 18V sin escobillas ONE-KEY™, 11J, AUTOSTOP™, 0-2.900bpm, cap. máx. 45mm  
4933464893  
**579,90€** SIN IVA

## PON TUS



# LÍDER MUNDIAL

## BATERÍAS M12



**M12 B2**  
**M12**  
BATERÍA DE 2.0Ah  
REF. 4932430064  
**34,90€** SIN IVA



**M12 B3**  
**M12**  
BATERÍA DE 3.0Ah  
REF. 4932451388  
**49,90€** SIN IVA



**M12 B4**  
**M12**  
BATERÍA DE 4.0Ah  
REF. 4932430065  
**59,90€** SIN IVA



**M12 B6**  
**M12**  
BATERÍA DE 6.0Ah  
REF. 4932451395  
**74,90€** SIN IVA

## BATERÍAS M18



**M18 B2**  
**M18**  
BATERÍA DE 2.0Ah  
REF. 4932430062  
**69,90€** SIN IVA



**M18 B4**  
**M18**  
BATERÍA DE 4.0Ah  
REF. 4932430063  
**89,90€** SIN IVA



**M18 B5**  
**M18**  
BATERÍA DE 5.0Ah  
REF. 4932430483  
**99,90€** SIN IVA

## BATERÍAS M18 RED LITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



**M18 HB3**  
**M18**  
BATERÍA DE 3.0Ah  
REF. 4932471069  
**79,90€** SIN IVA



**M18 HB55**  
**M18**  
BATERÍA DE 5.5Ah  
REF. 4932464712  
**149,90€** SIN IVA



**M18 HB8**  
**M18**  
BATERÍA DE 8.0Ah  
REF. 4932471070  
**179,90€** SIN IVA



**M18 HB12**  
**M18**  
BATERÍA DE 12.0Ah  
REF. 4932464260  
**249,90€** SIN IVA

# EN INNOVACIÓN A BATERÍA

## CARGADORES M12



**C12 C**  
**M12**  
CARGADOR  
REF. 4932352000  
**39,90€** SIN IVA



**M12 C4**  
**M12**  
CARGADOR  
MULTIPUERTO  
REF. 4932430554  
**99,90€** SIN IVA

## CARGADORES M18



**M1418 C6**  
**M18**  
CARGADOR  
MULTIPUERTO  
REF. 4932430086  
**119,90€** SIN IVA



**M18 DFC**  
**M18**  
CARGADOR RÁPIDO  
DE DOBLE PUERTO  
REF. 4932472073  
**149,90€** SIN IVA

## CARGADORES M12 M18



**M12-18 C**  
**M12 M18**  
CARGADOR  
MULTIVOLTAJE  
REF. 4932352959  
**69,90€** SIN IVA



**M12-18 FC**  
**M12 M18**  
CARGADOR RÁPIDO  
MULTIVOLTAJE  
REF. 4932451079  
**89,90€** SIN IVA



**M12-18 AC**  
**M12 M18**  
CARGADOR  
MULTIVOLTAJE  
PARA COCHE  
REF. 4932459205  
**99,90€** SIN IVA



**M12-18 SC**  
**M12 M18**  
SUPER  
CARGADOR RÁPIDO  
MULTIVOLTAJE  
REF. 4932471736  
**169,90€** SIN IVA

# KITS NRG DE BATERÍAS y CARGADORES DISPONIBLES

CONSULTA NUESTRA GAMA COMPLETA EN [es.milwaukeetool.eu](https://es.milwaukeetool.eu)



TECNOLOGÍA

REDLITHIUM USB

AUTONOMÍA RECARGABLE EN UN TAMAÑO COMPACTO

AUTONOMÍA PARA TODO EL DÍA DE TRABAJO\*

MÁS DE 2.000 CICLOS DE CARGA

CARGA HASTA 3 VECES MÁS RÁPIDO\*\*

\* Dependiendo del producto, modo seleccionado y basado en 10 horas al día

\*\* Utilizando productos MILWAUKEE® REDLITHIUM™ USB con el cargador REDLITHIUM™ USB

NUEVO

L4 B3 | REF. 4933478311

29,90€ SIN IVA

REDLITHIUM USB

BATERÍA USB RECARGABLE DE 3.0Ah

CARACTERÍSTICAS:

- Compatible con todos los productos recargables MILWAUKEE® REDLITHIUM™ USB
- Sus 12Wh proporcionan hasta 2 veces más capacidad que tres pilas alcalinas AAA para una mayor autonomía
- Elimina la necesidad de pilas alcalinas desechables con más de 1000 ciclos de carga para una vida más larga

L4 C | REF. 4932459446

29,90€ SIN IVA

REDLITHIUM USB

CARGADOR USB

CARACTERÍSTICAS:

- Cargador con cable micro USB de 2.1Ah
- Carga conectado a cualquier dispositivo USB o a la corriente mediante un adaptador (no incluido)

L4 NRG-201 | REF. 4932459448

44,90€ SIN IVA

REDLITHIUM USB

KIT NRG

CARACTERÍSTICAS:

- Kit de 1 batería L4 B2 y cargador L4 C

MUCHO MÁS QUE UNA BATERÍA RECARGABLE, UN SISTEMA

ILUMINACIÓN PERSONAL

VER PÁGINA 25

NIVELES LÁSER

VER PÁGINAS 2-5

ROPA CALEFACTADA

NIVEL DIGITAL

ADAPTACIÓN

Iluminación directa de la zona de trabajo, control de la intensidad y del haz de luz

RENDIMIENTO

LED's y ópticas de alta calidad diseñados por MILWAUKEE®

DURABILIDAD

Estructura y lentes reforzadas, gestión óptima de la temperatura

TRUEVIEW™

HIGH DEFINITION LIGHTING

COLORES REALES Y LUZ NATURAL EN UN MISMO HAZ

LED ESTÁNDAR TRUEVIEW™

|                                                                                            |                                                                                       | TIPO DE BATERÍA | AUTONOMÍA (H)                                                                         | MÁX. LÚMENES | IP    | PRECIO (SIN IVA) |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------|---------|
| LINTERNA DE ÁREA DE TRABAJO A BATERÍA REDLITHIUM™ USB<br>REF. 4933459442                   |    | L4 FL-201       |    | 2-11         | 445   | 54               | 72,90€  |
| ILUMINACIÓN DE ÁREA A BATERÍA REDLITHIUM™ USB<br>REF. 4933464821                           |    | L4 FFL-201      |    | 3-10         | 500   | 54               | 70,90€  |
| LINTERNA TÁCTICA FIJA REDLITHIUM™ USB<br>REF. 4933478113                                   |    | L4 FMLED-201    |    | 1-15         | 800   | 67               | 89,90€  |
| LINTERNA TÁCTICA DE FOCO GIRATORIO REDLITHIUM™ USB<br>REF. 4933478114                      |    | L4 TMLED-201    |    | 0,5-12       | 1.100 | 67               | 109,90€ |
| LUZ DE TRABAJO DE CABEZAL GIRATORIO A BATERÍA REDLITHIUM™ USB<br>REF. 4933464822           |   | L4 PWL-201      |  | 2-11,5       | 550   | 54               | 76,90€  |
| LINTERNA FRONTAL A BATERÍA REDLITHIUM™ USB CON LUZ TRASERA DE SEGURIDAD<br>REF. 4933471389 |  | L4 HL-VIS-201   |  | 3-20         | 600   | 53               | 88,90€  |
| LINTERNA A BATERÍA TRASERA REDLITHIUM™ USB<br>REF. 4933471390                              |  | L4 HLRP-201     |  | 2-27         | 600   | 52               | 78,90€  |
| LINTERNA FRONTAL A BATERÍA REDLITHIUM™ USB<br>REF. 4933459443                              |  | L4 HL-201       |  | 2-31         | 475   | 54               | 73,90€  |
| LINTERNA DE ÁREA A PILAS ALCALINAS<br>REF. 4933464824                                      |  | FL-LED          |  | 5-16         | 300   | 54               | 45,90€  |
| LINTERNA TÁCTICA A PILAS ALCALINAS<br>REF. 4933464825                                      |  | ML-LED          |  | 4-16         | 325   | 67               | 44,90€  |
| LINTERNA DE LÁPIZ A PILAS ALCALINAS<br>REF. 4933459440                                     |  | IPL-LED         |  | 3            | 100   | 67               | 27,90€  |
| LINTERNA FRONTAL A PILAS ALCALINAS<br>REF. 4933471286                                      |  | HL2-LED         |  | 4-31         | 350   | 54               | 44,90€  |
| LINTERNA FRONTAL DE ZONA/FOCO A PILAS ALCALINAS<br>REF. 4933471388                         |  | HL-SF           |  | 2-25         | 450   | 52               | 58,90€  |

REGALO\*

GUANTES FREE-FLEX CON SMARTSWIPE PARA UTILIZAR CON PANTALLAS TÁCTILES

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN              |
|------------|--------------------------|
| 48229711   | GUANTES FREE FLEX T. M   |
| 48229712   | GUANTES FREE FLEX T. L   |
| 48229713   | GUANTES FREE FLEX T. XL  |
| 48229714   | GUANTES FREE FLEX T. XXL |

por la compra de cualquier linterna de esta página



**NUEVO** M18 HOSALC-0 | REF. 4933478116 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

**449,90€** SIN IVA

**M18 TRIPODE DE ILUMINACIÓN HÍBRIDO LED TRUEVIEW™**

**CARACTERÍSTICAS:**

- 6.000 Lúmenes de Alta Definición TRUEVIEW™
- Hasta 10 horas de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah
- 3 cabezales ajustables resistentes a los impactos con lentes de gran durabilidad que se pueden girar 180° verticalmente y pivotar 240° horizontalmente para tener la iluminación perfecta en el lugar de trabajo
- Integrado con cargador de baterías M18™ y USB de 2.1Amp para poder cargar un dispositivo USB
- Versatilidad AC/DC: alimentado con baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente
- Clasificación IP34, que protege de las salpicaduras de agua y del polvo
- Mástil extensible de 1m hasta 2,2m para iluminar el lugar de trabajo desde arriba sin proyectar sombras
- Diseño compacto con centro de gravedad bajo y soportes de nailon reforzado resistente a impactos para proteger contra las condiciones más duras en el lugar de trabajo
- Asa de transporte que permite transportarlo sin problemas con cualquier batería M18™ REDLITHIUM™
- Indicador de batería baja, la luz parpadea cuando la batería tiene poca carga

**OFERTA DE LANZAMIENTO**

**REGALO\***

DE UNA BATERÍA M18™ HIGH OUTPUT™ DE 5.5Ah  
REF. 4932464712



INCLUYE:



M18 HOSALC



**REDLITHIUM™**

**H REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

**COMPATIBLE CON EL SISTEMA PACKOUT™**

**NUEVO** M18 POALC-0 | REF. 4933478120 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

**249,90€** SIN IVA

**M18 PACKOUT™ LUZ DE ÁREA/CARGADOR LED TRUEVIEW™**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Hasta 3.000 Lúmenes de Alta Definición TRUEVIEW™
- Los tres cabezales de luz pivotantes combinados ofrecen hasta 12 horas de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ de 5.0Ah
- Clasificación IP54: resistente a salpicaduras de agua y al polvo
- Función de cargador incorporada para una carga rápida de cualquier batería M18™ o dispositivos eléctricos a través del puerto de salida USB de 2.1Amp
- Compatibilidad total con el sistema modular de almacenamiento PACKOUT™
- Versatilidad AC/DC: alimentado con baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente. También carga las baterías M18™
- Compartimento de almacenamiento para dispositivos y objetos pequeños
- 9 modos de iluminación para gestionar la potencia y la autonomía
- Indicador de batería baja, la luz parpadea cuando la batería tiene poca carga

INCLUYE:



M18 POALC



**REDLITHIUM™**

**NUEVO** M18 HOAL-0 | REF. 4933478118 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

**229,90€** SIN IVA

**M18 LUZ DE ÁREA DE ALTO RENDIMIENTO LED TRUEVIEW™**

**CARACTERÍSTICAS:**

- 4.000 Lúmenes de Alta Definición TRUEVIEW™
- Hasta 12 horas de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ de 5.0Ah
- Cabezal rotativo de 120° con orificios integrados para colgar horizontal y verticalmente
- Diseño resistente a impactos y estructura duradera para proteger la luz de las duras condiciones del lugar de trabajo
- Versatilidad AC/DC: alimentado con baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente
- Fácil transporte con una sola mano con asas de transporte integradas
- Indicador de batería baja, la luz parpadea cuando la batería tiene poca carga

**REGALO\***

FRONTAL LED A PILAS ALCALINAS HL2-LED  
REF. 4933471286



\*por la compra de cualquier linterna de esta página

INCLUYE:



M18 HOAL

FOCO ZONA TRABAJO  
**IP54**

**1,500 LÚMENES**

**M18**  
M18 AL-0  
4932430392

**129,90€** SIN IVA



FOCO DE ÁREA PIVOTANTE  
**IP54**

**1,500 LÚMENES**

**M18**  
M18 PAL-0  
4933464105

**129,90€** SIN IVA



LÁMPARA ZONA TRABAJO  
**IP24 700 LÚMENES**

**M18**  
M18 LL-0  
4932430563

**89,90€** SIN IVA



**REDLITHIUM™**

**NUEVO** M12 PAL-0 | REF. 4933478226 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

**79,90€** SIN IVA

**M12 LUZ DE ÁREA PIVOTANTE TRUEVIEW™**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Hasta 700 Lúmenes de Alta Definición TRUEVIEW™
- Hasta 16 horas de autonomía con una batería M12™ de 4.0Ah
- Con potentes imanes y un diseño de cabezal de luz giratorio con una rotación de 40° en cada dirección, ofreciendo múltiples opciones de iluminación
- Diseño muy duradero y resistente a los impactos, capaz de soportar caídas de hasta 3m
- Diseño compacto para poder transportarlo sin problemas en los oficios de servicio y mantenimiento
- USB de 2.1Amp para cargar dispositivos USB
- Clasificación IP54: protege de las salpicaduras de agua y del polvo
- Indicador de batería baja, la luz parpadea cuando la batería tiene poca carga

**REGALO\***

FRONTAL LED A PILAS ALCALINAS HL2-LED  
REF. 4933471286



\*por la compra de cualquier linterna de esta página

INCLUYE:



M12 PAL

FOCO ZONA TRABAJO  
**IP54**

**1,000 LÚMENES**

**M12**  
M12 AL-0  
4933451394

**99,90€** SIN IVA



LÁMPARA ZONA TRABAJO  
**IP24 400 LÚMENES**

**M12**  
M12 LL-0  
4932430562

**79,90€** SIN IVA



**REDLITHIUM™**

CONSULTA NUESTRA GAMA COMPLETA EN [es.milwaukeeetool.eu](https://es.milwaukeeetool.eu)



MARTILLOS COMBINADOS



|                                           | PLH 32 XE  | K 545 S    | K 750 S    | K 850 S     | K 950 S    |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Categoría                                 | 3kg        | 5kg        | 7kg        | 8kg         | 10kg       |
| Tipo de martillo                          | Combinado  | Combinado  | Combinado  | Combinado   | Combinado  |
| Potencia de entrada (W)                   | 900        | 1.300      | 1.550      | 1.400       | 1.700      |
| Energía de impacto (J) (EPTA)             | 3,8        | 8,5        | 11,9       | 11          | 20         |
| Acción de martillo (bpm)                  | 4.500      | 2.840      | 2.740      | 1.600-2.900 | 975-1.950  |
| Máx. capacidad taladrado en hormigón (mm) | 32         | 45         | 50         | 50          | 50         |
| Fijación                                  | SDS-Plus   | SDS-Max    | SDS-Max    | SDS-Max     | SDS-Max    |
| Referencia                                | 4933400069 | 4933398200 | 4933398600 | 4933464896  | 4933375710 |
| Precio (SIN IVA)                          | 484,90€    | 534,90€    | 749,90€    | 699,90€     | 954,90€    |

¡REGALO!

MOCHILA



Mochila de transporte  
Dimensiones 30x30x23cm  
(4939435533)

MINIAMOLADORA + MOCHILA



AG 800-115 E  
Miniamoladora 800W,  
115mm  
(4933451210)

Mochila de transporte  
Dimensiones 30x30x23cm  
(4939435533)

PH 26 TX + AG 800-115 E | REF. 4933464579 + 4933451210

229,90€ SIN IVA

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-Plus 2kg CON FIXTEC™ + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

INCLUYE:

- PH 26 TX - Martillo combinado de 800W, capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, FIXTEC™, 2,4J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-1.500rpm. Se suministra en Kitbox
- AG 800-115 E - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo



MARTILLOS DEMOLEDORES



|  | PCE 3/K    | K 500 S    | K 700 S    | K 900 S    | K 1000 S    | K 1528 H   | K 1530 H   |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
|  | 3kg        | 5kg        | 7kg        | 10kg       | 12kg        | 16kg       | 16kg       |
|  | Demoledor  | Demoledor  | Demoledor  | Demoledor  | Demoledor   | Demoledor  | Demoledor  |
|  | 720        | 1.300      | 1.550      | 1.600      | 1.750       | 2.100      | 2.100      |
|  | 3,6        | 8,5        | 11,9       | 20         | 26          | 39         | 39         |
|  | 3.650      | 2.840      | 2.700      | 975-1.950  | 1.400-1.950 | 1.560      | 1.560      |
|  | -          | -          | -          | -          | -           | -          | -          |
|  | SDS-Plus   | SDS-Max    | SDS-Max    | SDS-Max    | SDS-Max     | K-Hex 28mm | K-Hex 30mm |
|  | 4933384300 | 4933398220 | 4933459148 | 4933375720 | 4933464120  | 4933464118 | 4933464117 |
|  | 494,90€    | 474,90€    | 549,90€    | 554,90€    | 909,90€     | 989,90€    | 989,90€    |

MOCHILA + CINCEL Y PUNTERO



Mochila de transporte  
Dimensiones 30x30x23cm  
(4939435533)

Cinzel y puntero\*\*

MOCHILA + CINCEL Y PUNTERO

Mochila de transporte  
Dimensiones 30x30x23cm  
(4939435533)



Cinzel y puntero\*\*

\*\*Cinceles y punteros según la fijación del martillo: SDS-Plus (4932339625 + 4932339626), SDS-Max (4932343735 + 4932343738), K-Hex 28mm (4932459774 + 4932459775), K-Hex 30mm (4932464162 + 4932464163)

PH 26 T + AG 800-115 E | REF. 4933464580 + 4933451210

179,90€ SIN IVA

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-Plus 2kg + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

INCLUYE:

- PH 26 T - Martillo combinado de 800W, capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, 2,4J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-1.500rpm. Se suministra en Kitbox
- AG 800-115 E - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo





PD 705 + AG 800 115 E | REF. 4933431955 + 4933451210

TALADRO PERCUTOR + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

129,90€

SIN IVA

INCLUYE:

▪ PD 705 - Taladro percutor de 705W, 1 velocidad, portabrocas automático 1,5-13mm, par máximo 15Nm

▪ AG 800-115 E - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo

DWSE 4000Q | REF. 674350

ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO DE 725W

164,90€

SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

▪ Caja de engranajes metálica para un asiento exacto de los rodamientos y engranajes

▪ Embrague silencioso de acción rápida

▪ Tope de profundidad de atornillado muy fácil de desmontar

▪ Empuñadura engomada Softgrip

▪ Suministrado con portapuntas, punta Philips 2, enganche de cinturón y cable QUIK-LOK™ de 4m

IPWE 400R | REF. 4933451524

LLAVE DE IMPACTO DE 725W 1/2"

289,90€

SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

▪ Recepción de 1/2" con pin de retención

▪ Caja de engranajes metálica para el asentamiento exacto de los rodamientos y engranajes

▪ Alto par de apriete de 400Nm

▪ Empuñadura con Softgrip y diseño ergonómico para mayor comodidad

▪ Velocidad variable y reversible

▪ Suministrado con cable de 4m

▪ Capacidad para tornillos de hasta M20

AGVKB 24-230 EKX DMS | REF. 4933471463

AMOLADORA ANGULAR DE 2.400W CON FRENO RAPIDSTOP™

249,90€

SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

▪ Sistema de frenado RAPIDSTOP™: detiene el disco hasta un 50% más rápido que una amoladora sin freno

▪ Embrague de seguridad que protege al usuario de lesiones provocadas por el retroceso

▪ Sistema AVS montado en la herramienta y empuñadura adicional, permitiendo reducir la vibración transmitida al usuario

▪ Interruptor DMS que previene que la máquina arranque automáticamente después de un corte de tensión

▪ Sistema de ventilación y filtros para evitar la entrada de partículas y el riesgo de cortocircuitos

▪ Arranque suave

▪ Tuerca FIXTEC™ para un cambio de disco sin llave

▪ Protector de ajuste rápido sin llave

▪ Acceso directo a las escobillas para su cambio rápido y sencillo

▪ Protección contra la sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento

RAPID STOP

REGALO

AG 800-115 E

Miniamoladora de 800W, disco de 115mm

REF. 4933451210

AG 22-230 DMS-DSET | REF. 4933440292

AMOLADORA ANGULAR DE 2.200W CON MALETÍN Y DISCO

129,90€

SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

▪ Potente motor de 2.200W con inducido protegido para una larga vida útil y un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones

▪ Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5,2kg para un transporte cómodo

▪ Protector de ajuste rápido con llave

▪ Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa

▪ Se suministra con disco general de obra de 230mm y maletín

AG 800-115 E D-SET | REF. 4933451281

MINIAMOLADORA ANGULAR DE 800W CON MALETÍN Y DISCO

77,90€

SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

▪ Potente motor de 800W para múltiples aplicaciones con solo 2kg de peso para facilitar su uso prolongado

▪ Diseño compacto y delgado con buen agarre, con un diámetro de solo 194mm para un agarre más cómodo

▪ Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión

▪ Arranque suave para comienzo preciso

▪ Caja de engranajes de gran durabilidad

▪ Entradas de aire protegidas para mejorar la refrigeración

▪ Cabezal metálico liso y compacto para una excelente visibilidad de la pieza de trabajo, profundidad de corte optimizado y trabajo en zonas limitadas

▪ Se suministra con disco general de obra de 115mm y maletín



**POR LA COMPRA DE CUALQUIER CAMPAÑA  
MILWAUKEE® EN ESTE FOLLETO, LLÉVATE UNAS**

# **¡GAFAS DE SEGURIDAD PERFORMANCE!**

**CERTIFICACIÓN  
EUROPEA  
EN166, EN168  
Y EN172**



**VALORADAS  
EN  
14,90€**  
SIN IVA



**OCULARES ANTIRAYADURAS / TRATAMIENTO ANTIVAHO DE LARGA  
DURACIÓN / PATILLAS CÓMODAS PARA UN USO DIARIO / MARCADO  
OCULARES 5-3.1 MT 1FT KN CE / MARCADO MONTURAS MT 166 FT CE**



**DESCUBRE CÓMO CONSEGUIR LAS TUYAS EN  
[es.milwaukeetool.eu/gafasdeseguridad](https://es.milwaukeetool.eu/gafasdeseguridad)  
O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR EN ESTA PÁGINA**

## **Milwaukee Electric Tool**

MILWAUKEE® es una marca del grupo TTI  
Techtronic Industries Iberia S.L.  
Avda. Fuentemar 20 1ª - Edificio Navegando  
28823 Coslada (Madrid) España  
Tel. 91 627 92 28 · Fax 91 627 91 87

**<http://es.milwaukeetool.eu>**

Su distribuidor MILWAUKEE®: